



2016/2017

***Aluminium Haustüren***

*Dekorativ - Energieeffizient - Dezent - Hochwertig*

***Aluminium doors***

*Decorative - Energy efficient - Discreet - High quality*



*Elegantes Design - Hochwertige Ausführung -  
Verschiedene Möglichkeiten - Garantie für Ihre Zufriedenheit*


*Elegant design - High quality - Various possibilities -  
Guarantee of your satisfaction*

## KONSTRUKTION Hier geben wir Ihnen einen Überblick über mögliche Konstruktionen

## CONSTRUCTION Here we give you an overview of possible construction

*Alle Türen der schematischen Darstellungen sind rechte Türen - Aussenansicht.*


*All doors on schematic views are right - outside view*



*Haustür rechte einflügelige  
Door - single, right*

*Haustür rechte einflügelige mit rechter Festverglasung  
Door - single, right with right fix side glass*

*Haustür rechte einflügelige mit zwei Festverglasungen  
Door - single, right with two fix side glasses*



*Haustür rechte einflügelige  
mit Festverlicht  
Door - single, right with fix  
Transom light*

*Haustür rechte einflügelige  
mit Top-Überlicht  
Door - single, right with  
Transom light top opening*

*Haustür rechte einflügelige mit  
Festverglasung rechts und  
Festverlicht  
Door - single, right with  
right fix side glass and  
fix Transom light*

*Haustür rechte einflügelige mit  
Festverglasung rechts und  
Kipp-Überlicht  
Door - single, right with  
right fix side glass and  
Transom light tilt opening*

*Haustür rechte einflügelige mit zwei  
Festverglasungen  
und Fixverlicht  
Door - single, right with  
two fix side glasses and  
fix Transom light*

*Haustür rechte einflügelige mit zwei  
Festverglasungen  
und Kipp-Überlicht  
Door - single, right with  
two fix side glasses and  
Transom light tilt opening*

## Öffnungsrichtung von Türen - Aussenansicht

## Opening direction of doors - outside view



*DIN RECHTS  
DIN NICHT  
RECHTE EINFLÜGELIGE  
RIGHT, SINGLE DOOR*

*DIN LINKS  
DIN NICHT  
LINKE EINFLÜGELIGE  
LEFT, SINGLE DOOR*

## PROFILSYSTEME

-Wärmedämmkoeffizient für Türen ab 0,75 W/m<sup>2</sup>K  
-Stärke der Dekorfüllungen bis 91 mm mit 4-fachen Verglasung  
mit EDGETECH SUPER SPACER als Distanzhalter  
-Große Modelauswahl der Dekorfüllungen  
-Fertigung nach Maß und nach individuellen Ausstattungsvorgaben



## PROFILE SYSTEMS

-Thermal insulation up to 0.75 W/m<sup>2</sup>K  
-Thickness of decorative panels to 91 mm with quadruple glazed glass with EDGETECH SUPER SPACER  
-A great choice of models of decorative panels  
-Production according to measure and individual suggestions

### AFL



### ASL



### ARL



## STANDARD-TÜRAUSSTATTUNG STANDARD TÜRAUSFÜHRUNG - BEIDSEITIGFLÜGELÜBERDECKUNG

- 1 schüco Systemprofile AFL, ASL und ARL
- 2 Standard Farben - weiss - RAL 9003 glanz und RAL 9016 glanz oder matt
- 3 Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung - VSG 3.3.1. - aussen und innen
- 4 5 schüco Rollentürbänder - Alle Nausüren sind mit 3 verstellbaren Rollentürbändern - im standard Angebot - Edelstahl (grau)
- 6 schüco Verriegelung - 3-Punktverriegelungen in Edelstahl kombiniert mit Langschliebleiste aus Edelstahl
- 7 8 schüco Drücker - Aluminium Natureloxier
- 9 10 Sicherheits Rosette, Ø 30mm, Edelstahl matt
- 11 Standard-Profilzylinder - S 88 Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln, geschützt gegen Schlagpicking, DIN 18252 und DIN 1303


**EINBRUCHHEMMUNG** - Widerstandsklasse auf allen Varianten getestet IFT Rosenheim



## STANDARD EQUIPMENT STANDARD DOOR DESIGN - BOTH SIDE HIDDEN SASH

- 1 schüco System AFL, ASL and ARL
- 2 Standard colours - white - RAL 9003 gloss and RAL 9016 gloss or mat
- 3 Standard glazing - quadruple glazed glass - VSG 3.3.1. - outside and inside
- 4 5 schüco Barrel hinges - All doors with 3 adjustable barrel hinges - in standard offer - stainless steel (grey)
- 6 schüco Locking - 3-point locking system in stainless steel combined with long locking bar made of stainless steel
- 7 8 schüco Door knob - Aluminium natural Anodized
- 9 10 Security rosette, Ø 30mm, stainless steel mat
- 11 Standard Profile cylinder - S 88 profile cylinder with 6 keys, emergency and danger function, anti-bump protection, DIN 18252 and DIN 1303

**BURGLARY RESISTANCE** - Resistance class on all variants tested IFT Rosenheim




AM 32E - Seite/page 64 ALI 88E - Seite/page 92 AN 51E - Seite/page 28 ARI 91E - Seite/page 93 ASI 90E - Seite/page 54 AT 30E - Seite/page 67 AV2 89E - Seite/page 95 BA 39E - Seite/page 11 BE 24E - Seite/page 44




BG 52E - Seite/page 32 BI 13E - Seite/page 40 BN 19E - Seite/page 84 BO 40E - Seite/page 27 BR 41E - Seite/page 55 BX 66E - Seite/page 37 BU 53E - Seite/page 82 CA 35E - Seite/page 45 DO 65E - Seite/page 42




DU 27E - Seite/page 62 ED 67E - Seite/page 26 EM 92E - Seite/page 88 ES 93E - Seite/page 85 FI 88E - Seite/page 23 FR 49E - Seite/page 12 GE 42E - Seite/page 31 GN 43E - Seite/page 53 GR 74E - Seite/page 15




GT 44E - Seite/page 49 HA 18E - Seite/page 34 HE 31E - Seite/page 70 KI 54E - Seite/page 43 KL 68E - Seite/page 14 KN 64E - Seite/page 58 KO 50E - Seite/page 21 KR 69E - Seite/page 79 LE 94E - Seite/page 90




LI 45E - Seite/page 23 LJ 33E - Seite/page 41 LO 12E - Seite/page 54 LS 14E - Seite/page 26 LU 55E - Seite/page 52 LZ 75E - Seite/page 13 LY 37E - Seite/page 74 MA 46E - Seite/page 77 MB 21E - Seite/page 75



MI 16E - Seite/page 66 MI 38E - Seite/page 87 MN 70E - Seite/page 30 MO 26E - Seite/page 60 MS 76E - Seite/page 47 MU 63E - Seite/page 86 NA 71E - Seite/page 25 NI 47E - Seite/page 35 NU 56E - Seite/page 80



OS 11E - Seite/page 57 PA 23E - Seite/page 72 PG 57E - Seite/page 50 PR 29E - Seite/page 85 RE 58E - Seite/page 71 RI 59E - Seite/page 38 RO 22E - Seite/page 68 RU 95E - Seite/page 91 SA 28E - Seite/page 65




SM 60E - Seite/page 16 SK 61E - Seite/page 36 SO 72E - Seite/page 51 ST 73E - Seite/page 63 SU 82E - Seite/page 22 TA 62E - Seite/page 18 TI 78E - Seite/page 19 TN 77E - Seite/page 59 TO 15E - Seite/page 84




UT 79E - Seite/page 20 VA 25E - Seite/page 61 VE 36E - Seite/page 73 VG 80E - Seite/page 75 VI 20E - Seite/page 48 VL 81E - Seite/page 63 WA 17E - Seite/page 78 WE 83E - Seite/page 39 ZG 34E - Seite/page 63



ZU 48E - Seite/page 24 CB 86E - Seite/page 105 LA 87E - Seite/page 102 OX 85E - Seite/page 103 PD 84E - Seite/page 104 MODELL 1 - Seite/page 29 MODELL 2 - Seite/page 46 MODELL 4 - Seite/page 17 MODELL 5 - Seite/page 96



MODELL 6 - Seite/page 97 MODELL 7 - Seite/page 98 MODELL 8 - Seite/page 99 MODELL 9 - Seite/page 100 MODELL 10 - Seite/page 101 BA 11P - Seite/page 106 BO 12P - Seite/page 107 MO 13P - Seite/page 108 PO 14P - Seite/page 109



UL 15P - Seite/page 110 DO 14S - Seite/page 111 EL 11S - Seite/page 112 LO 12S - Seite/page 113 RH 16S - Seite/page 114 SE 15S - Seite/page 115 TH 18S - Seite/page 116 UR 17S - Seite/page 118 VO 13S - Seite/page 117



Willkommen

in unserem Heim

## DAHEIM IST DAHEIM


*Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen und sich perfekt in die Architektur des Hauses einfügen, sondern auch optimal für die täglichen Anforderungen und Belastungen ausgestattet sein. Aluminium ist hier ein idealer Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren: extrem stabil und formbeständig selbst bei stärkster Beanspruchung, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig. Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und eine Leichtgängigkeit auch bei großen Türformaten. Die Aluminium-Haustüren von EUTHERM sorgen dafür, dass die Freude an der neuen Tür Jahrzehnte dauert.*

Welcome

to our home

## NO PLACE LIKE HOME

*A modern house door should not only look good and blend in perfectly with the architecture of the house, but should also be optimally equipped for the daily demands and outside influences. Aluminum is here an ideal material to construct robust and durable doors: extremely stable and resistant to weather condition deformation even in heavy use, thermal insulation, corrosion. Aluminum ensures optimum reliability, increased burglary protection and weightlessness, even with large door formats. EUTHERM aluminum entrance doors ensure that the joy of the new door lasts for decades.*



Modell BA 39E  
Farbe RAL 9007  
Inlaysien POLIERT  
Griff RPK 115h  
Rosette RVM  
Seitentel links und rechts DPL


Modell BA 35E  
Colour 29/902/7  
Inlaysien GEBÜRSTET  
Handle RPK 166h  
Rosette RVM  
Side glass: left and right DPL

Modell BA 39E  
Farbe RAL 9016 MA11  
Inlaysien GEBÜRSTET  
Griff RPK 115h  
Rosette RPK 50  
Digitaler Türspion SPY 1  
Fingerscanner AFS

Modell BA 39E  
Ral colour 9016 MA11  
Inlays BRUSHED  
Handle RPK 115h  
Rosette RPK 50  
Digital door viewer SPY 1  
Finger scanner AFS



Digitaler Türspion  
Digital door viewer



Bei Modell BA 39E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsgrundfarbe - aussen - B

Bei Modell BA 35E ist possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B


BA 39E

# FR 49E



Modell FR 49E  
Farbe RAL 9006 MATT  
Griff KFK 160h  
Rosette RMV  
Hausnummer NTP 10  
Digitaler Türspion SPY 1  
Seitenteil rechts DPL

Modell FR 49E  
Ral colour RAL 9006 MATT  
Handle KFK 160h  
Rosette RMV  
House number NTP 10  
Digital door viewer SPY 1  
Side glass right DPL



Modell FR 49E  
Farbe RAL 3004  
Griff OCR 160h  
Rosette RMV  
Designsockel PZC 11

Modell FR 49E  
Ral colour 3004  
Handle OCR 160h  
Rosette RMV  
Door protection PZC 11

DESIGNSOCKEL GEBÜRSTET - PZC 11  
DOOR PROTECTION BRUSHED - PZC 11



# LZ 75E




Modell LZ 75E  
Farbe 9005 MATT/9005 GLANZ  
Inlaysien POLIERT  
Griff KFK 750h WAAGERECHT  
Rosette RMV  
Seitenteil links und rechts DPL

Modell LZ 75E  
Ral colour 9005 MATT/9005 GLOSS  
Inlays POLISHED  
Handle KFK 750h HORIZONTAL  
Rosette RMV  
Side glass left and right DPL



Modell LZ 75E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Inlaysien GEBÜRSTET  
Griff TRV 480h  
Rosette RMV  
Finger scanner AFS

Modell LZ 75E  
Ral colour 7016 MATT  
Inlays BRUSHED  
Handle TRV 480h  
Rosette RMV  
Finger scanner AFS



Bei Modell LZ 75E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsunterfarbe - aussen - A  
Füllungsunterfarbe - aussen - B

By model LZ 75E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# KL 68E

INTARSIE 20mm  
INLAY 20mm



Bei Modell KL 68E zweifarbige Ausführung ist möglich.  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model KL 68E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell KL 68E  
Farbe 73/80077  
Intarsie POLIERT  
Griff KPK 160h  
Rosette RMM

Modell PL 68E  
Colour 73/80077  
Inlay POLISHED  
Handle KPK 160h  
Rosette RYM

Modell KL 68E


Farbe RAL 5016 MATT/CARBON  
Intarsie GELBÜRSTET  
Griff NCR 115h  
Rosette RMM  
Setframe links und rechts DPL  
Finger scanner AFS

Modell KL 68E

Ral colour 9016 MAT/CARBON  
Inlay BRUSHED  
Handle NCR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS

# GR 74E

GRIFFF KPK 750  
HANDLE KPK 750



Bei Modell GR 74E möglich nur in zweifarbiger Ausführung.  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model GR 74E possible only as two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell GR 74E

Farbe RAL 7015 MATT/3004  
Griff OCR 160h  
Rosette RYM

Modell GR 74E

Ral colour 7016 MAT/3004  
Handle OCR 160h  
Rosette RMM

Modell GR 74E

Farbe GRIGIO ANTIKO/9005 MATT  
Griff KPK 750h WAAGERECHT  
Rosette RMY


Modell GR 74E

Color GRIGIO ANTIKO/9005 MAT  
Handle KPK 750h HORIZONTAL  
Rosette RYM



# SM 60E

SWAROVSKI  
ELEMENTS



Modell SM 60E  
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 150h  
Rosette RVM  
Fingerscanner AFS

Modell SM 60E  
Woods Door WALNUT DARK FS  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 150h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS



Bei Modell SM 60E zwei-farbige Ausführung ist möglich  
Füllungsanzahlteile - aussen - A  
Füllungsanzahlteile - aussen - B

By model SM 60E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B



Modell SM 60E  
Farbe RAL 9016 WEISS  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 150h  
Rosette RVM  
Seiten teil rechts SANDGESTRAHLTES FLOAT GLASS  
(HAUSNUMMER (NT) IST DURCHSICHTIG)  
Fingerscanner AFS


Modell SM 60E  
Ral colour 9016 WHITE  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 150h  
Rosette RVM  
Side glass right SANDBLASTED FLOAT GLASS  
(HOUSE NUMBER (NT) IS TRANSPARENT)  
Finger scanner AFS

# MODELL 4



Modell MODELL 4  
Farbe RAL 7017 MAI  
Griff OPR 55Ch  
Rosette RVM  
Digitaler Türspion SPY 2  
Seiten teil links und rechts DPL

Modell MODELL 4  
Ral colour 7017 MAI  
Handle OPR 55Ch  
Rosette RVM  
Digital door viewer SPY 2  
Side glass left and right DPL



Modell MODELL 4  
Farbe RAL 7016 MAI  
Griff OCR 160h  
Rosette RVM  
Digitaler Türspion SPY 1  
Designsackel DC 101

Modell MODELL 4  
Ral colour 7016 MAI  
Handle OCR 160h  
Rosette RVM  
Digital door viewer SPY 1  
Door protection DC 101



# TA 62E

MADE WITH  
SWAROVSKI  
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen  
Model with Swarovski crystals



SWAROVSKI UND INTARSIE  
SWAROVSKI AND INLAY



Modell TA 62E  
Farbe RAL 9007 MAI I  
Intarsien GEBÜRSTET  
Griff OCR 115h  
Rosette RVM  
Seitenhal rechts DPH  
Designschkel JZC 101

Modell TA 62E  
Farbe color 9007 MAI  
Inlays BRUSHED  
Handle OCR 115h  
Rosette RVM  
Side glass right DPH  
Door protection JZC 101



Modell TA 62E  
Decor BETON HELL  
Intarsien POLIERT  
Griff APK 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

Modell TA 62E  
Decor CONCRETE LIGHT  
Inlays POLISHED  
Handle APK 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

# TI 78E

HOLZ DEKOR KIRSCHBAUM FS  
WOODEN DECOR CHERRY FS



Modell TI 78E  
Farbe GRIGIO ANTIKO/HD KIRSCHBAUM FS  
Griff APK 130h  
Rosette RVM  
Seitenhal links und rechts DPL

Modell TI 78E  
Colour GRIGIO ANTIKO/HD CHERRY FS  
Handle APK 130h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPL



Modell TI 78E  
Farbe RAL 7012/9005 MAI I  
Griff APK 130h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

Modell TI 78E  
Farbe color 7012/9006 MAI  
Handle APK 130h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS



Bei Modell TI 78E möglich nur in zweifarbiger Ausführung  
Füllungsunterfläche - außen - A  
Füllungszusatzfarbe - außen - B

By model TI 78E possible only as two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B


# UT 79E

Dekor BETON DUNKEL  
Decor CONCRETE DARK



Bei Modell UT 79E zweifarbige Ausföhrung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsaußenfarbe - aussen - B

By model UT 79E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B



Modell UT 79E  
Farbe RAL 7016 MANT  
Verglasung DPH  
Applikation POLIERT  
Griff KFR 115h  
Rosette RVM  
Seitenel links und rechts DPH  
Fingerscanner AFS


Modell UT 79E  
Farbe RAL 9007 MAU/ BETON DUNKEL  
Glass DPH  
Applikation POLISHED  
Handle KFR 115h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPH  
Finger scanner AFS



Modell UT 79E  
Farbe RAL 9007 MAU/ BETON DUNKEL  
Verglasung DPL  
Applikation GELBÜRSTET  
Griff KCR 950h  
Rosette RVM  
Fingerscanner AFS

Modell UT 79E  
Farbe RAL 9007 MAU/ CONCRETE DARK  
Glass DPL  
Applikation BRUSHED  
Handle KCR 950h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

DESIGNSOCCLE POLIERT - IZP 100  
DOOR PROTECTION POLISHED - IZP 100



Modell KO 50E  
Farbe RAL 9006 MANT  
Verglasung DPC  
Applikation POLIERT  
Griff CPE 160h  
Rosette RVM  
Designsockel IZP 100  
Fingerscanner AFS

Modell KO 50E  
Farbe RAL 9006 MAU  
Glass DPC  
Applikation POLISHED  
Handle CPE 160h  
Rosette RVM  
Door protection IZP 100  
Finger scanner AFS


# KO 50E



Modell KO 50E  
Farbe RAL 3004  
Verglasung DPH  
Applikation GELBÜRSTET  
Griff KCR 150h  
Seitenel links und rechts DPH

Modell KO 50E  
Farbe RAL 3004  
Glass DPH  
Applikation BRUSHED  
Handle KCR 150h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPH

# SU 82E



Modell SU 82E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPR  
Griff DCI 100h  
Rosette RMY  
Disappackel JDC 51  
Seitenmil links und rechts DPR

Modell SU 82E  
Farbe RAL 7012  
Gloss DPR  
Handle DCI 100h  
Rosette RMY  
Down protection JDC 51  
Side glass left and right DPR



Modell SU 82E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung DPH  
Griff KPR 750h  
Rosette RMM  
Seitenmil rechts DPH  
Finger scanner AFS

Modell SU 82E  
Ral colour 9016 MAT  
Glass DPH  
Handle KPR 750h  
Rosette RMM  
Side glass right DPH  
Finger scanner AFS

# FI 88E



Modell FI 88E  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Verglasung DPZ  
Griff KPK 16Ch  
Rosette RVM


Modell FI 88E  
Wooden Decor DARK OAK FS  
Glass DPZ  
Handle KPK 16Ch  
Rosette RVM




Modell FI 88E  
Farbe GRIGIO ANTI CO  
Verglasung DPL  
Griff DPR 16Ch  
Rosette RMM  
Seitenmil links und rechts DPL  
Finger scanner AFS  
LED Beleuchtung LDK

Modell FI 88E  
Colour GRIGIO ANTI CO  
Glass DPL  
Handle DPR 16Ch  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS  
LED Lights LDK

GRIGIO ANTI CO



# ZU 48E



Model ZU 48E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglesung DPH  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMM  
Designcode: DP 50  
Seitenteil rechts ZU 48E

Model ZU 48E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPH  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RMM  
Door protection DP 50  
Side panel right ZU 48E



Model ZU 48E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglesung DPL  
Intarsien POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPL  
Finger scanner AFS

Model ZU 48E  
Ral colour 9016 MAT  
Glass DPL  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS

# NA 71E




Model NA 71E  
Farbe 29/60077  
Verglesung DPJ  
Glas Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/entsichert RAL 9005  
Griff RCR 115h  
Rosette RMM

Model NA 71E  
Colour 29/60077  
Glass DPJ  
Glass application Float 6mm  
Impregned enamelled RAL 9005  
Handle RCR 115h  
Rosette RMM



Model NA 71E  
Farbe RAL 7012  
Verglesung DPR  
Glas Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/entsichert RAL 9005  
Griff KPR 150h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPR  
Hausnummer NDP 10  
Finger scanner AFS

Model NA 71E  
Ral colour 7012  
Glass DPR  
Glass application Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KPR 150h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPR  
House number NDP 10  
Finger scanner AFS



FINGERSCANNER AFS  
FINGER SCANNER AFS

# ED 67E




Bei Modell ED 67E zweifarbige Ausführung ist möglich  
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
 Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model ED 67E is possible two color design  
 Basic color of the panel - outside - A  
 Additional color of the panel - outside - B



Modell ED 67E  
 Farbe RAL 9006 MATT  
 Verglasung DPL  
 Intarsien POLIERT  
 Griff OPR 115h  
 Rosette RVM

Modell ED 67E  
 Ral colour 9006 MAT  
 Glass DPL  
 Inlays POLISHED  
 Handle OPR 115h  
 Rosette RVM



Modell ED 67E  
 Farbe RAL 7016 MATT  
 Verglasung DPC  
 Intarsien POLIERT  
 Griff KPRF 115h  
 Rosette RVM  
 Seitenrail rechts DPC

Modell ED 67E  
 Ral colour 7016 MAT  
 Glass DPC  
 Inlays POLISHED  
 Handle KPRF 115h  
 Rosette RVM  
 Side glass right DPC

# BO 40E

FINGERSCHANNER UND ZUSATZDECOR KARBON  
 FINGER SCANNER AND ADDITIONAL DECOR CARBON



Modell BO 40E  
 Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
 Verglasung FPK  
 Intarsien POLIERT  
 Griff FPK 150h  
 Rosette RMM  
 Seitenrail links und rechts FPK

Modell BO 40E  
 Wooden Decor WALNUT DARK FS  
 Glass FPK  
 Inlays POLISHED  
 Handle FPK 150h  
 Rosette RMM  
 Side glass left and right FPK



Modell BO 40E  
 Farbe RAL 9016 MATT/KARBON  
 Verglasung SATINATO  
 Intarsien POLIERT  
 Griff OPR 150h  
 Rosette RMM  
 Fingerscanner AFS


Modell BO 40E  
 Ral colour 9016 MAT/CARBON  
 Glass SATINATO  
 Inlays POLISHED  
 Handle OPR 150h  
 Rosette RMM  
 Finger scanner AFS



Bei Modell BO 40E zweifarbige Ausführung ist möglich  
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
 Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model BO 40E is possible two color design  
 Basic color of the panel - outside - A  
 Additional color of the panel - outside - B

# AN 51E



Modell AN 51E  
Farbe RAL 3004  
Verglasung DPH  
Applikationen und Inlays GERÜRSIET  
Griff OCR 160h  
Rosette RMM

Modell AN 51E  
Rei colour 3004  
Glass DPH  
Applications and Inlays BRUSHED  
Handle OCR 160h  
Rosette RMM



Modell AN 51E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPH  
Applikationen und Inlays POLIERT  
Griff KPR 160h  
Rosette RMM

Modell AN 51E  
Rei colour 7012  
Glass DPH  
Applications and Inlays POLISHED  
Handle KPR 160h  
Rosette RMM



Modell MODELL 1  
Holz Dekor FICHE DUNKEL FS  
Verglasung DPH  
Griff KCR 750h  
Rosette RMM  
Designsockel PZC 11

Modell MODELL 1  
Wooden Decor DAKH DAK FS  
Glass DPH  
Handle KCR 750h  
Rosette RMM  
Door protection PZC 11



Modell MODELL 1  
Farbe 29/80077  
Verglasung DPH  
Griff PR1K 115h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPH

Modell MODELL 1  
Colour 29/80077  
Glass DPH  
Handle PR1K 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPH

# MODELL 1

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT  
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



# MN 70E

APPLICATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLASSMULLIPT RAL 9005  
APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005




Modell MN 70E  
Farbe RAL 7016 MNTT  
Verglasung PFL  
Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/Emailiert RAL 9005  
Griff KPR 160h  
Rosette RVM

Modell MN 70E  
Rai colour 7016 MAT  
Glass PFL  
Application Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KPR 160h  
Rosette RVM



Modell MN 70E  
Farbe RAL 7047  
Verglasung OPF  
Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/Emailiert RAL 9005  
Griff KPR 160h  
Rosette RVM

Modell MN 70E  
Rai colour 7047  
Glass OPF  
Application Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KPR 160h  
Rosette RVM



Modell GE 42E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPL  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM  
Seitenflügel rechts DPL

Modell GE 42E  
Rai colour 7024  
Glass DPL  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM  
Side glass right DPL



Modell GE 42E  
Farbe RAL 9015 MATT/ZEBRANO L  
Verglasung DPH  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

Modell GE 42E  
Rai colour 9016 MAT/ZEBRANO L  
Glass DPH  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

# GE 42E

INTARSIEN 4mm  
INLAYS 4mm



Bei Modell GE 42E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - außen - A  
Füllungszusatzfarbe - außen - B

By model GE 42E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B




# BG 52E



Model BG 52E  
Farbe GRIGIO ANICO  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RVM  
Fingerscanner AFS

Model BG 52E  
Colour GRIGIO ANICO  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS




Model BG 52E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung DPZ  
Intarsien GEBÜRSTET  
Griff OCR 160h  
Rosette RVM  
Hausnummer N/C 11

Model BG 52E  
Ra colour 9016 MAT  
Glass DPZ  
Inlays BRUSHED  
Handle OCR 160h  
Rosette RVM  
House number N/C 11



Model LI 45E  
Farbe 9006 WÄTARBETON DUNKEL  
Verglasung DPH  
Intarsien POLIERT  
Griff NFR 950h  
Rosette RMM  
Seilante links DPH  
Fingerscanner AFS


Model LI 45E  
Pol colour 9006 MAT/CONCRETE DARK  
Glass DPH  
Inlays POLISHED  
Handle NFR 950h  
Rosette RMM  
Side glass right DPH  
Finger scanner AFS



Model LI 45E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPL  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM  
Designschiebel DP 50

Model LI 45E  
Ra colour 7016 MAT  
Glass DPL  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM  
Door protection DP 50


INTARSIEN 4mm  
INCLAYS 4mm



Bei Model LI 45E, zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsersatzfarbe - aussen - B

By model LI 45E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# HA 18E



Modell HA 18E  
Farbe RAL 7016 MA11  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM


Modell HA 18E  
Farbe RAL 7016 MA11  
Glass DPL  
Applikationen POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM



Modell HA 18E  
Farbe 25/800//  
Verglasung DPL  
Applikationen GEBÜSTET  
Griff DOK 115h GEBÜSTET  
Rosette RVM  
Seitenfl. links DPL  
Seitenfl. rechts DPL mit Hausnummer - ND


Modell HA 18E  
Colour 25/800//  
Glass DPL  
Applikations BRUSHED  
Handle DOK 115h BRUSHED  
Rosette RVM  
Side glass left DPL  
Side glass right DPL with House number - ND

# NI 47E



Modell NI 47E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPS  
Inlaysen POLIERT  
Griff KPRF 115h  
Rosette RVM

Modell NI 47E  
Rali colour 7024  
Glass DPS  
Inlays POLISHED  
Handle KPRF 115h  
Rosette RVM



Modell NI 47E  
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung MADRAS (IACI)  
Inlaysen POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RVM

Modell NI 47E  
Wooden Dekor WALNUT DARK FS  
Glass MADRAS (IACI)  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RVM

GLASS MADRAS (IACI)  
GLASS MADRAS (IACI)



Bei Modell NI 47E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsunterfarbe - außen - A  
Füllungszusatzfarbe - innen - B

By model NI 47E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - inside - B

# SK 61E

INTARSIE 20mm GEBÜRSTET  
INLAY 20mm BRUSHED



Modell SK 61E  
Farbe RAL 7047  
Verglasung FPK  
Intarsien GEBÜRSTET  
Griff KCR 115h  
Rosette RMV  
Fingerscanner AFS

Modell SK 61E  
Farbe RAL 7047  
Glass FPK  
Inlays BRUSHED  
Handle KCR 115h  
Rosette RMV  
Finger scanner AFS





Modell SK 61E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung LCP  
Intarsien GEBÜRSTET  
Griff KCR 550h  
Rosette RMV

Modell SK 61E  
Farbe RAL 7012  
Glass LCP  
Inlays BRUSHED  
Handle KCR 550h  
Rosette RMV


# BX 66E

PFL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT  
PFL - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell BX 66E  
Farbe RAL 7016 WATT  
Verglasung PFL  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMV  
Fingerscanner AFS

Modell BX 66E  
Farbe RAL 7015 MAT  
Glass PFL  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RMV  
Finger scanner AFS



Modell BX 66E  
Farbe BETON HELL/9005 MATT  
Verglasung DPK  
Intarsien POLIERT  
Griff DOS 115h  
Rosette RMV  
Fingerscanner AFS

Modell BX 66E  
Colour CONCRETE LIGHT/9005 MAT  
Glass DPK  
Inlays POLISHED  
Handle DOS 115h  
Rosette RMV  
Finger scanner AFS




Bei Modell BX 66E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsanordnung - aussen - A  
Füllungsanordnung - aussen - B

Bei Modell BX 66E ist possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# RI 59E

WITH SWAROVSKI  
ELEMENTS



Modeli sivi Swarovski Kristallen  
Model with Swarovski crystals



Modeli RI 59E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPS  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM


Model RI 59E  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass DPS  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM



Model RI 59E  
Farbe BAL 9016 MATT  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RVM

Model RI 59E  
Rak colour 9016 MATT  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RVM

# WE 83E



Model INF 83E  
Farbe BAL 7016 MATT  
Verglasung DFL  
Griff KPR 160h  
Rosette RVM  
Sattelteil rechts DFL

Model WE 83E  
Bal colour 7016 MATT  
Glass DFL  
Handle KPR 160h  
Rosette RVM  
Side glass right DFL



Model WE 83E  
Farbe 25-RC077  
Verglasung DPZ  
Griff OCR 160h  
Rosette RVM  
Designcockel PZC 11  
Fingerscanner APS

Model WE 83E  
Colour 25-RC077  
Glass DPZ  
Handle OCR 160h  
Rosette RVM  
Door protection PZC 11  
Finger scanner APS

# BI 13E

PPF - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT  
PPF - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell BI 13E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung PPF  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMM

Modell BI 13E  
Ral colour 7012  
Glass PPF  
Applications POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RMM




Modell BI 13E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung PPF  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 150h  
Rosette RVM

Modell BI 13E  
Ral colour 9016 MATT  
Glass PPF  
Applications POLISHED  
Handle KPR 150h  
Rosette RVM

# LJ 33E

GRIF RCR 115  
HANDLE RCR 115



Modell LJ 33E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPH  
Applikationen POLIERT  
Griff UPK 100h  
Rosette RVM  
Seitenlins links und rechts DPH


Modell LJ 33E  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass DPH  
Applications POLISHED  
Handle UPK 100h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPH



Modell LJ 33E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung LOP  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff RCR 115h  
Rosette RMM

Modell LJ 33E  
Ral colour 7016 MATT  
Glass LOP  
Applications BRUSHED  
Handle RCR 115h  
Rosette RVM

# DO 65E



Model DO 65E  
Farbe RAL 3024  
Verglasung PPL  
Applikationen und Inlays POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Model DO 65E  
Ral colour 3064  
Glass PPL  
Applikationen und inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM



Model DO 65E  
Farbe RAL 7047  
Verglasung FPX  
Applikationen und Inlays POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Model DO 65E  
Ral colour 7047  
Glass FPX  
Applikationen und Inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM



Model KI 54E  
Farbe RAL 9016 MATT/ZEBRANO L  
Verglasung SATINATO  
Inlays POLIERT  
Griff KPK 160h  
Rosette RMM  
Seitenleuchte links und rechts SATINATO  
LED Beleuchtung LDK


Model KI 54E  
Ral colour 9016 MATT/ZEBRANO L  
Glass SATINATO  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right SATINATO  
LED Lights LDK



Model KI 54E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung CPL  
Inlays POLIERT  
Griff DPR 750h  
Rosette RMM  
Designsockel LPP 50

Model KI 54E  
Ral colour 7024  
Glass CPL  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 750h  
Rosette RMM  
Door protection LPP 50

DESIGNSOCKEL LPP 50  
DOOR PROTECTION LPP 50



Bei Model KI 54E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsersatzfarbe - aussen - B


By model KI 54E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# BE 24E



Modell BE 24E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERI  
Griff KPR 950h  
Rosette RYM

Modell BE 24E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPL  
Applications POLISHED  
Handle KPR 950h  
Rosette RYM



Modell BE 24E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung FPK  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCR 350h  
Rosette RMM

Modell BE 24E  
Ral colour 9016 MAT  
Glass FPK  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 350h  
Rosette RMM



Modell CA 35E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPH  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCR 350h  
Rosette RMM  
Seitenteil rechts DPH


Modell CA 35E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPH  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 350h  
Rosette RMM  
Side glass right DPH



Modell CA 35E  
Farbe GRIGIO ANTIOD  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMY



Modell CA 35E  
Colour GRIGIO ANTIOD  
Glass DPL  
Applications POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RYM

DPL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINIERTES GLAS  
DPL - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATED GLASS



# MODELL 2

GRIF KCR 115  
HANDLE KCR 115



Modell MODELL 2  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung SATINATO  
Griff KCR 115h  
Rosette RVM

Modell MODELL 2  
Farbe RAL 7016 MAT  
Glass SATINATO  
Handle KCR 115h  
Rosette RVM




Modell MODELL 2  
Farbe RAL 9016 GLANZ  
Verglasung MADRAS UADI  
Griff GPR 115h  
Rosette RVM

Modell MODELL 2  
Farbe RAL 9016 GLOSS  
Glass MADRAS UADI  
Handle GPR 115h  
Rosette RVM  
Seitenteil links und rechts MADRAS UADI



Modell MS 76E  
Farbe 29/80077/9005 MATT  
Verglasung SAIRAJIO  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 150h  
Rosette RVM  
Seitenteil links und rechts DPL

Modell MS 76E  
Colour 29/80077/9005 MAT  
Glass SAIRAJIO  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 150h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPL




Modell MS 76E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPZ  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 750h WAAGERECHT  
Rosette RVM

Modell MS 76E  
Farbe RAL 7016 MAT  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 750h HORIZONTAL  
Rosette RVM

# MS 76E

INTARSIEN, FARBE 29/80077 UND 9005 MATT  
INLAYS, COLOURS 29/80077 AND 9005 MAT



Bei Modell MS 76E zweifarbige Ausföhrung ist möglich  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the handle - inside - B

Bei Modell MS 76E ist zwei farbiges Ausföhrung möglich  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the handle - inside - B



# VI 20E

GRIFFR OCR 160  
HANDLE OCR 160



Modell VI 20E  
Farbe RAL 9006 WA/1  
Verglasung PFL  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCR 160h  
Rosette RVM  
Designschal PZC 11

Modell VI 20E  
Rai colour SC02 NM  
Glass PFL  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 160h  
Rosette RVM  
Door protection PZC 11




Modell VI 20E  
Farbe RAL 9006 WA/1  
Verglasung DPZ  
Applikationen POLIERT  
Griff PRK 160h  
Rosette RMV  
Seitenteil links und rechts DPZ  
Fingerscanner AFS

Modell VI 20E  
Rai colour 9016 MAI  
Class DPZ  
Applications POLISHED  
Handle PRK 160h  
Rosette RMV  
Side glass left and right DPZ  
Finger scanner AFS

# GT 44E

INTARSIEN, FARBE 7024 UND GLAS - DPL  
INLAYS, FARBE 7024 UND GLASS - DPL



Modell GT 44E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPL  
Intarsien POLIERT  
Griff NPR 115h  
Rosette RMM  
Seitenteil rechts DPL

Modell GT 44E  
Rai colour 7024  
Glass DPL  
Inlays POLISHED  
Handle NPR 115h  
Rosette RMM  
Side glass right DPL



Modell GT 44E  
Farbe RAL 9015 MATT/HD NUSSEBAUM DUNKEL FS  
Verglasung FPK  
Intarsien POLIERT  
Griff OFR 115h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell GT 44E  
Rai colour 9016 MAT/WO WALNUT DARK FS  
Glass FPK  
Inlays POLISHED  
Handle OFR 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Bei Modell GT 44E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

By model GT 44E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# PG 57E



Modell PG 57E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPL  
Intarsien CERURSTET  
Griff OCR 115h  
Rosette RMM  
Designsockel JZC 51

Modell PG 57E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPL  
Inlays BRUSHED  
Handle OCR 115h  
Rosette RMM  
Door protection JZC 51



Modell PG 57E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RMM  
Designsockel PZP 10  
Finger scanner AFS

Modell PG 57E  
Ral colour 7012  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RMM  
Door protection PZP 10  
Finger scanner AFS



Modell SO 72E  
Farbe RAL 9007 MATT/KARBON  
Verglasung DPZ  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 190h  
Rosette RMM  
Seitenfenster links und rechts DPZ  
Finger scanner AFS

Modell SO 72E  
Ral colour 9007 MAT/CARBON  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 190h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPZ  
Finger scanner AFS



Modell SO 72E  
Farbe RAL 7015 MATT  
Verglasung PFL  
Intarsien POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS

Modell SO 72E  
Ral colour 7015 MAT  
Glass PFL  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS

# SO 72E


FARBE 9007 MATT, INTARSIE UND KARBON  
COLOUR 9007 MAT, INLAY AND CARBON



Bei Modell SO 72E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - außen - A  
Füllungszusatzfarbe - außen - B

By model SO 72E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# LU 55E



Modell LU 55E  
Farbe RAL 7016 WAFF  
Verglasung DPZ  
Inlays POLIERT  
Griff DPR 160b  
Rosette RVM

Modell LU 55E  
Rai colour 7016 MAI  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 160b  
Rosette RVM



Modell LU 55E  
Farbe RAL 9016 WAFF  
Verglasung PFL  
Inlays POLIERT  
Griff APR 352b  
Rosette RVM

Modell LU 55E  
Rai colour 9016 MAI  
Glass PFL  
Inlays POLISHED  
Handle APR 352b  
Rosette RVM

# GN 43E



Modell GN 43E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPZ  
Inlays POLIERT  
Griff KPR 115b  
Rosette RVM  
Seitenleiste links und rechts DPZ

Modell GN 43E  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115b  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPZ




Modell GN 43E  
Holz Dekor EICHE DUNDEL FS  
Verglasung DPZ  
Inlays POLIERT  
Griff DPR 115b  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

Modell GN 43E  
Woods Dekor DARK OAK FS  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 115b  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

# LO 12E

APPLICATION BRUSHED AND GLASS DPL  
APPLICATION BRUSHED AND GLASS DPL



Bei Modell LO 12E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model LO 12E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell LO 12E  
Farbe RAL 9006 MAT  
Verglasung DPC  
Applikationen POLIERT  
Griff DOS 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell LO 12E  
Farbe RAL 9006 MAT  
Glass DPC  
Applikationen POLISHED  
Handle DOS 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS

Modell LO 12E  
Farbe RAL 7016 MAT  
Verglasung DPL  
Applikationen GEBÜRSIET  
Griff KCR 115h  
Rosette RMV  
Sensorteil links und rechts DPL

Modell LO 12E  
Farbe RAL 7016 MAT  
Glass DPL  
Applikationen BRUSHED  
Handle KCR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL

# BR 41E

ZUSATZDEKOR ZEBRANO L  
ADDITIONAL DECOR ZEBRANO L



Bei Modell BR 41E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model BR 41E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell BR 41E  
Farbe RAL 9006 MAT/ZEBRANO L  
Verglasung DPC  
Inlays POLIERT  
Griff KRF 115h  
Rosette RMM  
Sensorteil rechts DPC

Modell BR 41E  
Pol color 9006 MAT/ZEBRANO L  
Glass DPC  
Inlays POLISHED  
Handle KRF 115h  
Rosette RMM  
Side glass right DPC

Modell BR 41E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPC  
Inlays POLIERT  
Griff OPR 750h  
Rosette RMM


Modell BR 41E  
Farbe RAL 7012  
Glass DPC  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 750h  
Rosette RMM

# LS 14E



Modell LS 14E  
Farbe 29/800/77  
Verglasung DPZ  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMV  
Seitenstil links und rechts DPZ

Modell LS 14E  
Farbe 29/800/77  
Class DPZ  
Applikationen POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMV  
Side glass left and right DPZ



Modell LS 14E  
Farbe RAL 9016-VA11  
Verglasung FPK  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff KCR 115h  
Rosette RMV

Modell LS 14E  
Ral colour 9016-VA11  
Glass FPK  
Applikationen BRUSHED  
Handle KCR 115h  
Rosette RMV

# OS 11E



Modell OS 11E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMV  
Seitenstil links und rechts DPL  
Door protection JDP 50  
Finger scanner AFS

Modell OS 11E  
Ral colour 7024  
Glass DPL  
Applikationen POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMV  
Side glass left and right DPL  
Door protection JDP 50  
Finger scanner AFS



Modell OS 11E  
Farbe GRISIO ANTICO  
Verglasung DFR  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff DOK 115h GEBÜRSTET  
Rosette RMV


Modell OS 11E  
Colour GRISIO ANTICO  
Glass DFR  
Applikationen BRUSHED  
Handle DOK 115h BRUSHED  
Rosette RMV



GRIFF DOK 115  
HANDLE DOK 115

# KN 64E

SEITENTEIL - DPL - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINIERTES GLAS  
SIDE GLASS - DPL - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATED GLASS




Modell KN 64E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung SATINIERT  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 150h  
Rosette RMM  
Seitenteil rechts DPL

Modell KN 64E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Glass SATINIATED  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 150h  
Rosette RMM  
Side glass right DPL



Modell KN 64E  
Farbe RAL 3004  
Verglasung PFL  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 750h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell KN 64E  
Farbe RAL 3004  
Glass PFL  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 750h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell TN 77E  
Farbe RAL 7016 MATT/9005 MATT  
Verglasung DPR  
Griff KPK 115h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell TN 77E  
Farbe colour 7015 MAT/9006 MAT  
Glass DPR  
Handle KPK 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell TN 77E  
Farbe RAL 3007 MATT/9016 MATT  
Verglasung LDP  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Modell TN 77E  
Farbe colour 3007 MAT/9016 MAT  
Glass LDP  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM

# TN 77E



Bei Modell TN 77E möglich nur in zweitüriger Ausführung  
Füllungsrandfarbe - außen - A  
Füllungszusatzeife - außen - B

By model TN 77E possible only as two door design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B


# MO 26E

GRIF F KPF 750  
HANDLE KPF 750



Model MO 26E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPK  
Application POLIERT  
Griff KPF 115h  
Rosette RMM

Model MO 26E  
Ral colour 7012  
Glass DPK  
Application POLISHED  
Handle KPF 115h  
Rosette RMM




Model MO 26E  
Farbe RAL 9016 MATI  
Verglasung DPL  
Application POLIERT  
Griff KPF 750h  
Rosette RMM

Model MO 26E  
Ral colour 9016 MATI  
Glass DPL  
Application POLISHED  
Handle KPF 750h  
Rosette RMM

# VA 25E

DPH - SANDGESTRAHLTES MOTIF AUF FLOAT GLAS  
DPH - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Model VA 25E  
Farbe RAL 7017/SARBON  
Verglasung DPH  
Application GEBÜRSTET  
Griff NCR 115h  
Rosette RMM  
Seitenleiste links und rechts DPH

Model VA 25E  
Ral colour 7017/SARBON  
Glass DPH  
Application BRUSHED  
Handle NCR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPH



Model VA 25E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung LDP  
Application POLIERT  
Griff KPF 950h  
Rosette RMM

Model VA 25E  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass LDP  
Application POLISHED  
Handle KPF 950h  
Rosette RMM



Bei Model VA 25E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsanzsatzfarbe - aussen - B

By model VA 25E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# DU 27E



Modell DU 27E  
Farbe RAL 9007 MATT  
Verglasung DPL  
Applikation POLIERT  
Griff OPR 160h  
Rosette RMM

Modell DU 27E  
Ral colour 9007 MATT  
Glass DPL  
Application POLISHED  
Handle OPR 160h  
Rosette RMM



Modell DU 27E  
Farbe RAL 7016 WALT  
Verglasung DPG  
Applikation GEBÜRSTET  
Griff OCR 115h  
Rosette RMM  
Seitenfolie links und rechts DPG

Modell DU 27E  
Ral colour 7016 MATT  
Glass DPG  
Application BRUSHED  
Handle OCR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPG

# VL 81E



Modell VL 81E  
Farbe RAL 9006 WATT/9015 MATT  
Verglasung FPK  
Applikation POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMM  
Seitenfolie rechts FFK


Modell VL 81E  
Ral colour 9005 MATT/9016 MATT  
Glass FPK  
Application POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RMM  
Side glass right FFK



Modell VL 81E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPI  
Applikation POLIERT  
Griff KPR 950h  
Rosette RMM  
Designsockel IZP 50

Modell VL 81E  
Ral colour 7016 MATT  
Glass DPI  
Application POLISHED  
Handle KPR 950h  
Rosette RMM  
Door protection IZP 50

DESIGNSOCKEL IZP 50  
DOOR PROTECTION IZP 50



Bei Modell VL 81E zweifarbige Ausrichtung ist möglich  
Füllungsanwählfarbe - außen - A  
Füllungsanzustichfarbe - aussen - B

Bei Modell VL 81E ist zweifarbige Ausrichtung möglich  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B



# AM 32E

HOLZ DEKOR NUSSBAUM DUNKEL FS  
WOODEN DECOR WALNUT DARK FS



Modell AM 32E  
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung DP  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCT 550h  
Rosette RMM  
Sattelform links und rechts DPA

Modell AM 32E  
Wooden Decor WALNUT DARK FS  
Glass DPA  
Applications BRUSHED  
Handle OCT 550h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPA



Modell AM 32E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung PLF  
Applikationen POLIERT  
Griff KFK 750h  
Rosette RVM


Modell AM 32E  
Ral colour 7024  
Glass PLF  
Applications POLISHED  
Handle KFK 750h  
Rosette RVM

# SA 28E




Modell SA 28E  
Farbe 9007 MATT/9016 MATT  
Verglasung DP  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCT 100h  
Rosette RMM  
Sattelform links und rechts DPA

Modell SA 28E  
Ral colour 9007 MATT/9016 MAT  
Glass DPA  
Applications BRUSHED  
Handle OCT 100h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPA



Modell SA 28E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DP  
Applikationen POLIERT  
Griff OPR 160h  
Rosette RMM

Modell SA 28E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPL  
Applications POLISHED  
Handle OPR 160h  
Rosette RVM



Bei Modell SA 28E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - außen - A  
Füllungszusatzfarbe - außen - B

Bei Modell SA 28E ist zweifarbige Ausführung möglich  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# MD 16E



Modell MD 16E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPL  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff DOK 550R GEBÜRSTET  
Rosette RMV  
Seitenstiel rechts DPL  
Designsockel FDC 11

Modell VD 15E  
Ral colour 7012  
Glass DPL  
Applikationen BRUSHED  
Handle DOK 550R BRUSHED  
Rosette RMV  
Side glass right DPL  
Door protection FDC 11



Modell VD 15E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung DPC  
Applikationen POLIERT  
Griff KPA 115R  
Rosette RMM

Modell MD 16E  
Ral colour 9016 MATT  
Glass DPC  
Applikationen POLISHED  
Handle KPA 115R  
Rosette RMM

# AT 30E



Modell AT 30E  
Farbe RAL 7015 MATT  
Verglasung DPA  
Applikationen POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RMM  
Seitenstiel links und rechts DPA

Modell AT 30E  
Ral colour 7016 MATT  
Glass DPA  
Applikationen POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPA



Modell AT 30E  
Farbe GRIGIO ANTICO/SCICE MATT  
Verglasung DFG  
Applikationen POLIERT  
Griff POA 115h  
Rosette RYM



Modell AT 30E  
Colour GRIGIO ANTICO/9006 MATT  
Glass DFG  
Applikationen POLISHED  
Handle POA 115h  
Rosette RMM




Bei Modell AT 30E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model AT 30E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# RO 22E



DPA - SANDGESTRAHMTES MOTIV AUF SATINATO GLAS  
DPA - SANDBLASTED MOTIF ON SATINATO GLASS



Bei Modell RO 22E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model RO 22E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell RO 22E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPZ  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff KCR 115h  
Rosette RVM  
Fingerscanner AFS

Modell RO 22E  
Rai colour 7016 MAI  
Glass DPZ  
Applications BRUSHED  
Handle KCR 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

Modell RO 22E  
Farbe RAL 7012/9016 MATT  
Verglasung DPJ  
Applikationen POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RVM


Modell RO 22E  
Rai colour 7012/9016 MAI  
Glass DPJ  
Applications POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RVM

Modell ZG 34E  
Farbe 29/80077/9003 GLANZ  
Verglasung DPL  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff DOK 115h GEBÜRSTET  
Rosette HMX  
Seitenfenster links und rechts DPL  
Fingerscanner AFS

Modell ZG 34E  
Colour 29/80077/9003 GLOSS  
Glass DPL  
Applications BRUSHED  
Handle DOK 115h BRUSHED  
Rosette HMX  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS

Modell ZG 34E  
Holz Dekor DICKE DUNKEL FS  
Verglasung DPA  
Applikation POLIERT  
Griff OPR EDGE  
Rosette RVM

Modell ZG 34E  
Wooden Dekor DARK OAK FS  
Glass DPA  
Application POLISHED  
Handle OPR 150h  
Rosette RVM



Bei Modell ZG 34E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungszusatzfarbe - aussen - B

By model ZG 34E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# HE 31E



Modell HE 31E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPJ  
Anwendung POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Modell HE 31E  
Ral colour 7024  
Glass DPJ  
Application POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM



Modell HE 31E  
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung DFC  
Anwendung POLIERT  
Griff KPK 750h  
Rosette RVM

Modell HE 31E  
Wooden Decor WALNUT DARK FS  
Glass DFC  
Application POLISHED  
Handle KPK 750h  
Rosette RVM



Modell RE 58E  
Farbe RAL 7012/7042  
Verglasung SATINATO  
Intarsien GEBÜRSTET  
Griff OCR 115h  
Rosette RVM  
Seitenfenster links SATINATO  
Seitenfenster rechts Sandgestrahlte Hausnummer (NI) auf Satinato glass

Modell RE 58E  
Ral colour 7012/7042  
Glass SATINATO  
Inlays BRUSHED  
Handle OCR 115h  
Rosette RVM  
Side glass left SATINATO  
Side glass right Sandblasted house number (NI) on Satinato glass



Modell RE 58E  
Dekor BETON HELL  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff KPK 750h  
Rosette RVM

Modell RE 58E  
Decor CONCRETE LIGHT  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 750h  
Rosette RMM

MADE WITH  
SWAROVSKI  
ELEMENTS



Modell mit Swarovski Kristallen  
Model with Swarovski crystals



Bei Modell RE 58E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsaußenfarbe - außen - A  
Füllungszustesfarbe - aussen - B


By model RE 58E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# PA 23E



Model PA 23E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung CPA  
Applikationen GEDÜSTET  
Griff OCR 952h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPA  
Finger scanner AFS


Model PA 23E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass CPA  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 952h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPA  
Finger scanner AFS



Model PA 23E  
Farbe RAL 7047  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RMM

Model PA 23E  
Ral colour 7047  
Glass DPL  
Applications POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RMM

# VE 36E



Model VE 36E  
Farbe RAL 9016 MATT/9005 MAT  
Verglasung DPZ  
Griff OCR 115h  
Rosette RVM



Model VE 36E  
Ral colour 9016 MAT/9005 MAT  
Glass DPZ  
Handle OCR 115h  
Rosette RVM



Model VE 36E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPR  
Griff KPR 115h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPR

Model VE 36E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPR  
Handle KPR 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPR

DPR - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF SATINATO GLAS  
DPR - SANDBLASTETES MOTIF ON SATINATO GLASS





Bei Model VE 36E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsersatzfarbe - aussen - B

By model VE 36E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# LY 37E

DPC - SANDGESTRAHLES MOTIV AUF FLDAT  
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell LY 37E  
Farbe RAL 9006 MATT  
Verglasung DPC  
Anplikation POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RVM

Modell LY 37E  
Farbe RAL 9006 MATT  
Glass DPC  
Application POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RVM




Modell LY 37E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPL  
Anplikation GEBÜRSTET  
Griff DOK 115h GEBÜRSTET  
Rosette RMM  
Seitenteil rechts DPL

Modell LY 37E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Glass DPL  
Application BRUSHED  
Handle DOK 115h BRUSHED  
Rosette RMM  
Side glass right DPL



Modell VG 80E  
Farbe RAL 9001/HD NUSSBAUM/DUNKEL FS  
Verglasung PFL  
Inlays POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts PFL

Modell VG 80E  
Farbe 9001/2WD WALNUT DARK FS  
Glass PFL  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right PFL



Modell VG 80E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPT  
Inlays POLIERT  
Griff KPK 160h  
Rosette RMM

Modell VG 80E  
Farbe colour 7024  
Glass DPT  
Inlays POLISHED  
Handle KPK 160h  
Rosette RMM



LDK - QUADRATISCHE LED LERCHTBODE  
LDK - SQUARE LED-LIGHT




Bei Modell VG 80E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgründfarbe - aussen - A  
Füllungs-zusatzfarbe - aussen - B

By model VG 80E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B


# MB 21E

GRIFT DPR 160  
HANDLE DPR 160



Modell MB 21E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung PVF  
Applikationen POLIERI  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM

Modell MB 21E  
Ral colour 7016 MATT  
Glass PVF  
Applications POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RMM



Modell MB 21E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung DPR  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff NKZ 130h  
Rosette RVM  
Designpaket PZC 11

Modell MB 21E  
Ral colour 9016 MATT  
Glass DPR  
Applications BRUSHED  
Handle NKZ 130h  
Rosette RVM  
Door production PZC 11


# MA 46E

INTARSIEW 4mm  
INCLAYS 4mm



Modell YA 46E  
Farbe 29/80077/5006 GLANZ  
Verglasung DPL  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPL

Modell MA 46E  
Colour 29/80077/5006 GLOSS  
Glass DPL  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL



Modell YA 46E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Modell MA 46E  
Ral colour 7012  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM



Bei Modell YA 46E zweifarbige Ausföhrung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsersatzfarbe - aussen - B


By model MA 46E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# WA 17E



Modell WA 17E  
Farbe GRIGIO ANTIKO  
Verglasung FFK  
Applikationen POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RVM  
Selenfari links und rechts FFK  
Fingerscanner AFS

Modell WA 17E  
Colour GRIGIO ANTIKO  
Glass FFK  
Applications POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RVM  
Side glass left and right FFK  
Finger scanner AFS



Modell WA 17E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung OPC  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM

Modell WA 17E  
Ral colour 9016 MATT  
Glass OPC  
Applications POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM

# KR 69E



Modell KR 69E  
Farbe RAL 7015 MATT  
Verglasung PKF  
Intarsien POLIERT  
Griff OPR 115h  
Rosette RVM  
Fingerscanner AFS



Modell KR 69E  
Pol colour 7015 MAT  
Glass PKF  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS



Modell KR 69E  
Dekor BETON HELL, RAL 9005 MATT  
Verglasung DPZ  
Intarsien POLIERT  
Griff AFR 115h  
Fingerscanner AFS

Modell KR 69E  
Dekor CONCRETE LIGHT, RAL 9005 MAT  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle AFR 115h  
Rosette RVM  
Finger scanner AFS

DEKOR BETON HELL, RAL 9005 MATT UND INTARSIEN 4mm  
DECOR CONCRETE LIGHT, RAL 9005 MAT AND INLAYS 4mm




Bei Modell KR 69E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - außen - A  
Füllungsaußenfarbe - innen - B

By model KR 69E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - inside - B



# NU 56E

DPC - SANDGESTRAHLTES MOTIV AUF FLOAT GLAS  
DPC - SANDBLASTED MOTIF ON FLOAT GLASS



Modell NU 56E  
Farbe RAL 9006 MATT  
Verglasung DPL  
Inlays POLIERT  
Griff OPR 160h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS


Modell NU 56E  
Farbe RAL 9006 MAT  
Verglasung DPL  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 160h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell NU 56E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPC  
Inlays POLIERT  
Griff OPR 950h  
Rosette RMM  
Seitenteil rechts DPC  
Fingerscanner AFS


Modell NU 56E  
Farbe RAL 7012  
Glass DPC  
Inlays POLISHED  
Handle OPR 950h  
Rosette RMM  
Side glass right DPC  
Finger scanner AFS

# TO 15E



Modell TO 15E  
Farbe RAL 3004  
Verglasung DPR  
Griff OPR 160h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell TO 15E  
Farbe RAL 3004  
Glass DPR  
Handle OPR 160h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS





Modell TO 15E  
Farbe 25/80077  
Verglasung FPK  
Griff KPK 160h  
Rosette RMM

Modell TO 15E  
Colour 25/80077  
Glass FPK  
Handle KPK 160h  
Rosette RMM

# BU 53E

INTARSIE 20mm  
INLAY 20mm




Bei Modell BU 53E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungs Zusatzfarbe - aussen - B

By model BU 53E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

Modell BU 53E  
Farbe GRIGIO ANTIKO  
Verglasung PILL  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 350h  
Rosette RMV

Modell BU 53E  
Colour GRIGIO ANTIKO  
Glass PILL  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 350h  
Rosette RMV



Modell BU 53E  
Farbe RAL 9010 MATT/ZEBRANO L  
Verglasung DPZ  
Intarsien POLIERT  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM

Modell BU 53E  
Ral colour 9010 MATT/ZEBRANO L  
Glass DPZ  
Inlays POLISHED  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM

# ST 73E



Modell ST 73E  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Verglasung DPJ  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 750h WAAGRECHT  
Rosette RMV  
Digitaler Türspion SPY 1  
Fingerscanner AFS

Modell ST 73E  
Wooden Decor DARK OAK FS  
Glass DPJ  
Applications POLISHED  
Handle KPR 750h HORIZONTAL  
Rosette RMV  
Digital door viewer SPY 1  
Finger scanner AFS



Modell ST 73E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPL  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff KCK 150h  
Rosette RMV  
Sichtverglasung links und rechts DPL

Modell ST 73E  
Ral colour 7024  
Glass DPL  
Applications BRUSHED  
Handle KCK 150h  
Rosette RMV  
Side glass left and right DPL

# BN 19E

HOLZ DECOR KIRSCHBAUM FS  
WOODEN DECOR CHERRY FS



Bei Modell BN 19E zweifarbige Ausföhrung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungszusatzfarbe - innen - B

By model BN 19E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - inside - B



Modell BN 19E  
Farbe RAL 7042/HD KIRSCHBAUM FS  
Verglasung DPC  
Applikationen POLIERT  
Griff OPR 160h  
Rosette RVM

Modell BN 19E  
Rai colour: 7042/WO CHERRY FS  
Glass DPC  
Applications POLISHED  
Handle OPR 160h  
Rosette RVM




Modell BN 19E  
Holz Dekor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung DPC  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff ACK 190h  
Rosette RVM  
Seitenteil rechts DPL

Modell BN 19E  
Wooden Decor WALNUT DARK FS  
Glass DPC  
Applications BRUSHED  
Handle ACK 190h  
Rosette RVM  
Side glass right DPL

# PR 29E

APPLIKATION GEBÜRSTET  
APPLICATION BRUSHED



Modell PR 29E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPC  
Applikation GEBÜRSTET  
Griff ACK 160h  
Rosette RVM

Modell PR 29E  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass DPC  
Application BRUSHED  
Handle ACK 160h  
Rosette RVM





Modell PR 29E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung PTL  
Applikation POLIERT  
Griff OPR 160h  
Rosette RVM

Modell PR 29E  
Rai colour: 7016 MAT  
Glass PTL  
Application POLISHED  
Handle OPR 160h  
Rosette RVM


# MU 63E

INTARSIE 20mm  
INLAY 20mm



Modell MU 63E  
Farbe RAL 3004  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM  
Finger-scanner AFS

Modell MU 63E  
Roh-farbe RAL 7012  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell MU 63E  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPR  
Intarsien POLIERT  
Griff DPR 100h  
Rosette RMM

Modell MU 63E  
Roh-farbe RAL 7012  
Glass DPR  
Inlays POLISHED  
Handle DPR 100h  
Rosette RMM

# MI 38E



Modell MI 38E  
Holz-Door NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung FPK  
Applikationen: GEBÜRSTET  
Griff OCR 160h  
Rosette RMM  
Seiten-teil links und rechts FPK  
Designsackel PZC 11

Modell MI 38E  
Wooden Door WALNUT DARK FS  
Glass FPK  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right FPK  
Door protection PZC 11



Modell MI 38E  
Farbe RAL 7016 MAIT  
Verglasung PFL  
Applikationen: POLIERT  
Griff KFK 160h  
Rosette RMM

Modell MI 38E  
Roh-farbe RAL 7016 MAIT  
Glass PFL  
Applications POLISHED  
Handle KFK 160h  
Rosette RMM

# EM 92E



Bei Modell EM 92E zweifarbige Ausführung ist möglich  
 Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
 Füllungsaußerfarbe - aussen - B

By model EM 92E is possible two color design  
 Basic color of the panel - outside - A  
 Additional color of the panel - outside - B



Modell EM 92E  
 Farbe RAL 7014  
 Griff KPR 950h  
 Rosette RMM  
 Fingerscanner NFS

Modell EM 92E  
 Ral colour 7014  
 Handle KPR 950h  
 Rosette RMM  
 Finger scanner NFS



Modell EM 92E  
 Farbe RAL 7016 MATT  
 Griff KPR 150h  
 Rosette RMM  
 Seitenteil links und rechts SATINATO

Modell EM 92E  
 Ral colour 7016 MAT  
 Handle KPR 150h  
 Rosette RMM  
 Side glass left and right SATINATO

# ES 93E



Modell ES 93E  
 Farbe RAL 9016 MAT  
 Verglasung DFL  
 Applikationen: POUERT  
 Griff KPR 160h  
 Rosette RMM  
 Seitenteil links und rechts DFL  
 Designsockel ZJP 100

Modell ES 93E  
 Ral colour 9016 MAT  
 Glass DFL  
 Applications POLISHED  
 Handle KPR 160h  
 Rosette RMM  
 Side glass left and right DFL  
 Door protection ZJP 100



Modell ES 93E  
 Farbe GRIGIO ANTRICO  
 Verglasung KCP  
 Applikationen: GEBÜRSTET  
 Griff OCR 160h  
 Rosette RMM


Modell ES 93E  
 Colour GRIGIO ANTRICO  
 Glass KCP  
 Applications BRUSHED  
 Handle OCR 160h  
 Rosette RMM

A B ABC



Bei dem Modell LE 94E muß die Aussparung für den oder zwei Teile sein.  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsersatzrosette - aussen - B

By model LE 94E the outside sheet must be made from two or three parts.  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B



Modell LE 94E

Farbe RAL 7043/ZEBRAND LIGHT

Verglasung DPL

Griff DPR 160h

Rosette RMM

Modell LE 94E

Rahmefarbe 7043/ZEBRAND LIGHT

Glass DPL

Handle DPR 160h

Rosette RMM



Modell LE 94E

Farbe RAL 5001/5006

Verglasung DPL

Griff HPRF 115h

Rosette RMM

Seitenteil links und rechts DPL

Modell LE 94E


Rahmefarbe 5001/5006

Glass DPL

Handle HPRF 115h

Rosette RMM

Side glass left and right DPL



Modell RU 95E

Farbe RAL 7016/MAIT

Verglasung DPR

Applikationen FOUERT

Griff HPR 160h

Rosette RMM

Seitenteil links und rechts DPR

Finger scanner AFS

Modell RU 95E

Rahmefarbe 7016/MAIT

Glass DPR

Applikationen POLISHED

Handle HPR 160h

Rosette RMM

Side glass left and right DPR

Finger scanner AFS



Modell RU 95E

Farbe 25/80077

Verglasung DPL

Applikationen FOUERT

Griff DPR 160h

Rosette RMM

Finger scanner AFS

Modell RU 95E

Colour 25/80077

Glass DPL

Applikationen POLISHED

Handle DPR 160h

Rosette RMM

Finger scanner AFS

# AL1 88E



Modell AL1 88E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPR  
Griff MCR 160h  
Rosette RMY  
Designsockel PZC 11  
Fingerscanner AFS


Modell AL1 88E  
Couleur GRIGIO ANTICO  
Glass DPR  
Handle MCR 160h  
Rosette RMY  
Door protection PZC 11  
Finger scanner AFS



Modell AL1 88E  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung DPH  
Griff DCR 180h  
Rosette RMY  
Seitenteil links und rechts DPH

Modell AL1 88E  
Rai colour 9016 MAT  
Glass DPH  
Handle DCR 180h  
Rosette RMY  
Side glass left and right DPH

# AR1 91E



Modell AR1 91E  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPL  
Griff OCR 160h  
Rosette RMY  
Seitenteil links DPL  
Seitenteil rechts DPL und Hausnummer NU  
Designsockel JZC 51  
Fingerscanner AFS

Modell AR1 91E  
Rai colour 7024  
Glass DPL  
Handle OCR 160h  
Rosette RMY  
Side glass left DPL  
Side glass right DPL and house number NU  
Door protection JZC 51  
Finger scanner AFS



Modell AR1 91E  
Farbe RAL 1035  
Verglasung SATINATO  
Griff CPR 950h  
Rosette RMY

Modell AR1 91E  
Rai colour 1035  
Glass SATINATO  
Handle CPR 950h  
Rosette RMY

# AS1 90E



Modell AS1 90E  
Decor: BETON HELL  
Griff: OCR 160h  
Rosette: RVM

Modell AS1 90E  
Decor: CONCRETE LIGHT  
Handle: OCR 160h  
Rosette: RVM




Modell AS1 90E  
Farbe: RAL 7012  
Griff: OCR 115h  
Rosette: RMM  
Seitenteil links und rechts: DPL  
LED Beleuchtung: LDK  
Finger scanner: AFS

Modell AS1 90E  
Ral colour: 7012  
Handle: OCR 115h  
Rosette: RMM  
Side glass left and right: DPL  
LED Lights: LDK  
Finger scanner: AFS



Modell AV2 89E  
Farbe: RAL 7050/VERBRAND DARK  
Verglasung: DPZ  
Applikationen: POLIERT  
Griff: KFK 160h  
Rosette: RMM  
Seitenteil links und rechts: DPZ  
LED Beleuchtung: LDK  
Finger scanner: AFS

Modell AV2 89E  
Ral colour: 7050/VERBRAND DARK  
Glass: DPZ  
Applications: POLISHED  
Handle: KFK 160h  
Rosette: RMM  
Side glass left and right: DPZ  
LED Lights: LDK  
Finger scanner: AFS



Modell AV2 89E  
Farbe: RAL 9005/9001  
Verglasung: DPH  
Applikationen: POLIERT  
Griff: OPR 160h  
Rosette: RMM

Modell AV2 89E  
Ral colour: 9005/9001  
Glass: DPH  
Applications: POLISHED  
Handle: OPR 160h  
Rosette: RVM



Bei Modell AV2 89E zweifarbige Ausführung ist möglich  
Füllungsgrundfarbe - aussen - A  
Füllungsrostfarbe - aussen - B

By model AV2 89E is possible two color design  
Basic color of the panel - outside - A  
Additional color of the panel - outside - B

# AV2 89E



# MODELL 5



Modell MODELL 5  
Holz Dekor NUSSEBAUM DUNKEL FS  
Verglasung DPL  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM


Model MODELL 5  
Wooden Decor WALNUT DARK FS  
Glass DPL  
Applications POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RMM



Modell MODELL 5  
Farbe 29/80077  
Verglasung DPH  
Applikationen GERÜSTET  
Griff PR3W 160h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPH  
Fingerscanner AFS


Model MODELL 5  
Colour 29/80077  
Glass DPH  
Applications BRUSHED  
Handle PR3W 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPH  
Finger scanner AFS

# MODELL 6



Modell MODELL 6  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPL  
Griff HCK 115h  
Rosette RMM  
Seitenteil links und rechts DPL  
Designsockel JZC 51  
Fingerscanner AFS

Model MODELL 6  
Ral colour 7012  
Glass DPL  
Handle HCK 115h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL  
Door protection JZC 51  
Finger scanner AFS



Modell MODELL 6  
Farbe RAL 9001  
Verglasung FPK  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Model MODELL 6  
Ral colour 9001  
Glass FPK  
Handle DPR160h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS

# MODELL 7



Modell MODELL 7  
Farbe RAL 3004  
Verglasung DPL  
Griff DCR 115h  
Rosette RMM

Model MODELL 7  
Rat colour 3004  
Glass CPL  
Handle DCR 115h  
Rosette RMM



Modell MODELL 7  
Farbe RAL 3006 MATT  
Verglasung DPC  
Griff HCK 160h  
Rosette RMM  
Seitenstil links und rechts DPC

Model MODELL 7  
Rat colour 3006 MAT  
Glass DPC  
Handle HCK 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPC

# MODELL 8



Modell MODELL 8  
Farbe RAL 7016 MAT  
Verglasung FPK  
Griff OPR 160h  
Rosette RYM  
Seitenstil links und rechts FPK  
LED Beleuchtung LDK  
Fingerscanner AFS


Model MODELL 8  
Rat colour 7016 MAT  
Glass FPK  
Handle OPR 160h  
Rosette RYM  
Side glass left and right FPK  
LED Lights LDK  
Finger scanner AFS



Modell MODELL 8  
Farbe GRIGIO ANTIKO  
Verglasung DPC  
Griff HCR 160h  
Rosette RYM  
Designsackel PZC 11

Model MODELL 8  
Colour GRIGIO ANTIKO  
Glass DPC  
Handle HCR 160h  
Rosette RYM  
Door protection PZC 11

# MODELL 9



Modell MODELL 9  
Dekor BETON HELL  
Verglasung FPK  
Griff CPR 160h  
Rosette RVM

Modell MODELL 9  
Dekor CONCRETE LIGHT  
Glass FPK  
Handle CPR 160h  
Rosette RVM



Modell MODELL 9  
Farbe RAL 2011  
Verglasung DPL  
Griff OCR 115h  
Rosette RVM  
Seitenflü links und rechts DPL  
Fingerscanner AFS

Modell MODELL 9  
Ral colour 2011  
Glass DPL  
Handle OCR 115h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS

# MODELL 10



Modell MODELL 10  
Farbe RAL 7024  
Verglasung DPH  
Griff HCR 160h  
Rosette RVM  
Seitenflü links und rechts DPH  
Fingerscanner AFS

Modell MODELL 10  
Ral colour 7024  
Glass DPH  
Handle HCR 160h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPH  
Finger scanner AFS



Modell MODELL 10  
Holz Dekor FICHE DUNKEL FS  
Verglasung DPL  
Griff CPR 160h  
Rosette RVM

Modell MODELL 10  
Wooden Dekor DARK OAK FS  
Glass DPL  
Handle CPR 160h  
Rosette RVM

# LA 87E



Modell LA 87E  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Griff MCS 550h  
Rosette RVM

Modell LA 87E  
Color GRIGIO ANTICO  
Handle MCS 550h  
Rosette RVM



Modell LA 87E  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Griff OCS 550h  
Rosette RVM  
Seitenstil links und rechts FPK

Modell LA 87E  
Wooden Dekor DARK OAK FS  
Handle OCS 550h  
Rosette RVM  
Side glass left and right FPK

# OX 85E



Modell OX 85E  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung SATINA10  
Griff OPR 550h  
Rosette RVM

Modell OX 85E  
Ral colour 7016 MAT  
Glass SATINA10  
Handle OPR 550h  
Rosette RVM




Modell OX 85E  
Holz Dekor GOLDEN OAK FS  
Verglasung FPK  
Griff KPR 550h  
Rosette RVM  
Seitenstil links und rechts FPK

Modell OX 85E  
Wooden Dekor GOLDEN OAK FS  
Glass FPK  
Handle KPR 550h  
Rosette RVM  
Side glass left and right FPK

# PD 84E

GRIF KPR 550  
HANDLE KPR 550



Modell PD 84E  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Verglasung FPK  
Griff KPR 550h  
Rosette RMM

Modell PD 84E  
Wooden Dekor OAK DARK FS  
Glass FPK  
Handle KPR 550h  
Rosette RMM



Modell PD 84E  
Farbe 29/80077  
Griff KPR 950h  
Rosette RMM  
Digitaler Türsion SPY 1

Modell PD 84E  
Colour 29/80077  
Handle KPR 950h  
Rosette RMM  
Digital door viewer SPY 1

# CB 86E



Modell CB 86E  
Holz Dekor NUSSEBAUM DUNKEL FS  
Verglasung DPK  
Griff KCS 550h  
Rosette RMM

Modell CB 86E  
Wooden Dekor WALNUT DARK FS  
Glass DPK  
Handle KCS 550h  
Rosette RMM





Modell CB 86E  
Farbe RAL 7016 WATT  
Verglasung MADRAS LADL  
Griff KPR 550h  
Rosette RMM  
Seitenfel links und rechts MADRAS LADL

Modell CB 86E  
Rai colour 7016 WATT  
Glass MADRAS LADL  
Handle KPR 550h  
Rosette RMM  
Side glass left and right MADRAS LADL

# BA 11P

APPLICATION FLOAT 6mm SICHERHEITSGLAS/EMALIIERT RAL 9005  
APPLICATION FLOAT 6mm TEMPERED ENAMELLED RAL 9005



Modell BA 11P  
Farbe RAL 9016 MATT  
Verglasung PFL  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emaliiert RAL 9005  
Griff DPR 160h  
Rosette RVM

Modell BA 11P  
Ral colour 9016 MAT  
Glass PFL  
Applications Float 6mm  
tempered enameled RAL 9005  
Handle DPR 160h  
Rosette RVM



Modell BA 11P  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPR  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emaliiert RAL 9005  
Griff DPR 160h  
Rosette RVM  
Seitenail links DPR  
Seitenail rechts DPR mit Hausnummer - BD


Modell BA 11P  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPR  
Applications Float 6mm  
tempered enameled RAL 9005  
Handle DPR 160h  
Rosette RVM  
Side glass left: DPR  
Side glass right: DPR with House number - BD

# BO 12P



Modell BO 12P  
Farbe RAL 7047  
Verglasung PFL  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emaliiert RAL 9005  
Griff KPR 115h  
Rosette RVM  
Seitenail links und rechts PFL


Modell BO 12P  
Ral colour 7047  
Glass PFL  
Applications Float 6mm  
tempered enameled RAL 9005  
Handle KPR 115h  
Rosette RVM  
Side glass left and right PFL



Modell BO 12P  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Verglasung DPZ  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emaliiert RAL 9005  
Griff OCR 160h  
Rosette RVM

Modell BO 12P  
Wooden Dekor DABK OAK FS  
Glass DPZ  
Applications Float 6mm  
tempered enameled RAL 9005  
Handle OCR 160h  
Rosette RVM

# MO 13P



Modell MO 13P  
Holz-Decor NUSSBAUM DUNKEL FS  
Verglasung FPK  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005  
Griff KFK 160h  
Rosette RVM  
Designsockel F2C 11

Modell MO 13P  
Woods Decor WALNUT DARK FS  
Glass FPK  
Applications Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KFK 160h  
Rosette RVM  
Door protection F2C 11



Modell MO 13P  
Farbe RAL 9007 MATT  
Verglasung DPC  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005  
Griff KFK 160h  
Rosette RVM  
Seitenstil links und rechts DPC

Modell MO 13P  
Ral colour 9007 MAT  
Glass DPC  
Applications Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KFK 160h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPC

# PO 14P



Modell PO 14P  
Farbe RAL 7016 MATT  
Verglasung DPZ  
Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005  
Griff KFK 160h  
Rosette RVM  
Seitenstil links und rechts DPH

Modell PO 14P  
Ral colour 7016 MAT  
Glass DPZ  
Applikation Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KFK 160h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPH



Modell PO 14P  
Farbe RAL 9006 MATT  
Verglasung DPZ  
Applikation Float 6mm  
Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005  
Griff KFK 160h  
Rosette RVM

Modell PO 14P  
Ral colour 9006 MAT  
Glass DPZ  
Application Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle KFK 160h  
Rosette RVM



Modell UL 15P  
Farbe GRIGIO ANTICO  
Verglasung DPL  
Applikationen Float 6mm  
Sicherheitsglas/emailiert RAL 9005  
Griff DPR 162h  
Rosette RMM

Modell UL 15P  
Colour GRIGIO ANTICO  
Glass DPL  
Applications Float 6mm  
tempered enamelled RAL 9005  
Handle DPR 162h  
Rosette RMM



Modell UL 15P  
Farbe RAL 7012  
Verglasung DPL  
Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/emailiert RAL 9005  
Griff KFK 162h  
Rosette RMM  
Seitenstil links und rechts DPL  
Fingerscanner AFS

Modell UL 15P  
Ral colour 7012  
Glass DPL  
Application Float 6mm tempered enamelled RAL 9005  
Handle KFK 162h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DPL  
Finger scanner AFS



Modell DO 14S  
Farbe 25/60077  
Applikationen POLIERT  
Griff KFK 160h  
Rosette RMM  
Seitenstil rechts DPL

Modell DO 14S  
Colour 25/60077  
Applications POLISHED  
Handle KFK 160h  
Rosette RMM  
Side glass right DPL



Modell DO 14S  
Farbe RAL 7024  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 162h  
Rosette RMM

Modell DO 14S  
Ral colour 7024  
Applications POLISHED  
Handle DPR 162h  
Rosette RMM




# EL 11S



Modell EL 11S  
Farbe RAL 7047  
Griff OPR 150h  
Rosette RMM

Modell EL 11S  
Ral colour 7047  
Handle OPR 150h  
Rosette RMM



Modell EL 11S  
Farbe RAL 7016 MATT  
Griff KPK 160h  
Rosette RVM  
Digitaler Türsicht SPY 1  
Fingerscanner AFS

Modell EL 11S  
Ral colour 7015 MAT  
Handle KPK 150h  
Rosette RMM  
Digital door viewer SPY 1  
Finger scanner AFS

# LO 12S



Modell LO 12S  
Farbe RAL 9016 MATT  
Applikationen POLIERT  
Griff PRZK 115h  
Rosette RVM


Modell LO 12S  
Ral colour 9016 MAT  
Applications POLISHED  
Handle PRZK 115h  
Rosette RVM



Modell LO 12S  
Farbe RAL 7024  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 950h  
Rosette RVM  
Seitentür links und rechts DPL


Modell LO 12S  
Ral colour 7024  
Applications POLISHED  
Handle KPR 950h  
Rosette RVM  
Side glass left and right DPL

APPLIKATION GEBÜRSTET  
APPLICATION BRUSHED



# RH 16S

Decor BETON HELL  
Decor CONCRETE LIGHT



Modell RH 16S  
Decor BETON HELL  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM


Modell RH 16S  
Decor CONCRETE LIGHT  
Applikationen POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RMM



Modell RH 16S  
Farbe 29/80077  
Applikationen POLIERT  
Griff KPK 160h  
Rosette RVM

Modell RH 16S  
Colour 29/80077  
Applications POLISHED  
Handle KPK 160h  
Rosette RVM

# SE 15S



Modell SE 15S  
Farbe RAL 7016 MATT  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 160h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell SE 15S  
Ral colour 7016 MAT  
Applications POLISHED  
Handle DPR 160h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS



Modell SE 15S  
Farbe RAL 9006 MATT  
Applikationen POLIERT  
Griff DPR 115h  
Rosette RMM

Modell SE 15S  
Ral colour 9006 MAT  
Applications POLISHED  
Handle DPR 115h  
Rosette RVM

# TH 18S

APPLIKATIONEN POLIERT  
APPLICATIONS BRUSHED



Modell TH 18S  
Holz Dekor NUSSBAUM dunkel FS  
Applikationen POLIERT  
Griff MPK 750h  
Rosette RMM

Modell TH 18S  
Wooden Dekor WALNUT DARK FS  
Applications POLISHED  
Handle MPK 750h  
Rosette RMM



Modell TH 18S  
Farbe RAL 9016 MATT  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff DOK 950h GEBÜRSTET  
Rosette RMM  
Designsockel PZC 11  
Fingerscanner AFS


Modell TH 18S  
Ral colour 9016 MAT  
Applications BRUSHED  
Handle DOK 950h BRUSHED  
Rosette RMM  
Door protection PZC 11  
Finger scanner AFS

# VO 13S



Modell VO 13S  
Farbe RAL 7016 MATT  
Applikationen GEBÜRSTET  
Griff OCR 160h  
Rosette RMM  
Seitenzwei links und rechts DFL

Modell VO 13S  
Ral colour 7016 MAT  
Applications BRUSHED  
Handle OCR 160h  
Rosette RMM  
Side glass left and right DFL





Modell VO 13S  
Farbe RAL 9007 MATT  
Applikationen POLIERT  
Griff MPK 150h  
Rosette RMM  
Fingerscanner AFS

Modell VO 13S  
Ral colour 9007 MAT  
Applications POLISHED  
Handle MPK 150h  
Rosette RMM  
Finger scanner AFS

# UR 17S

APPLIKATION GEBÜRSTET  
APPLICATION BRUSHED



Modell UR 17S  
Farbe RAL 7016 MATT  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 160h  
Rosette RM2

Modell UR 17S  
Ral colour 7016 MAT  
Applications POLISHED  
Handle KPR 160h  
Rosette RMM



Modell UR 17S  
Holz Dekor EICHE DUNKEL FS  
Applikationen POLIERT  
Griff KPR 95h  
Rosette RMM  
Digitaler Türspion SPY 1  
Fingerscanner AFS

Modell UR 17S  
Wooden Decor DARK OAK FS  
Applications POLISHED  
Handle KPR 95h  
Rosette RMM  
Digital door viewer SPY 1  
Finger scanner AFS




## TECHNOLOGIE & ZUBEHÖR

- 106 GLAS
- 107 VERGLASUNG
- 107 APPLIKATIONEN - INTARSIEN
- 108 FARBAUSWAHL
- 109 DEKORE
- 110 HAUSTÜRSCHLÖSSER
- 112 FINGERSCANNER - TASTATUR
- 113 DRÜCKER - ROSETTE - PROFILZYLINDER
- 114 GRIFFE
- 117 BRIEFKASTENANLAGEN - TÜRSCHLIEDER
- 118 DESIGNSOCKEL - HAUSNUMMER - LED LEUCHTDIODEN
- 119 TÜRSPION - DIGITALER TÜRSPION - TÜRBÄNDER
- 120 ÖFFNUNGSART NACH AUSSEN - FLUCHTTÜREN
- 121 KLASSISCHE TÜREN - VERSCHIEDENE FORMEN
- 122 EINBAUANLEITUNG FÜR EINGANGSTÜR
- 126 VERBREITERUNGEN - BODENSCHWELLE - FUßBODENAUFBAUPROFIL - ECKVERBINDUNGSPROFILE


## TECHNOLOGY & ACCESSORIES

- 106 GLASS
- 107 GLAZING
- 107 APPLICATION - INLAYS
- 108 COLOURS
- 109 DECORS
- 110 LOCKS
- 112 FINGER SCANNER - KEYPAD
- 113 KNOBS - ROSETTE - PROFILE CYLINDER
- 114 HANDLES
- 117 LETTER BOX - DOOR CLOSER
- 118 DOOR PROTECTION - HOUSE NUMBER - LED-LIGHT
- 119 DOOR VIEWER - DIGITAL DOOR VIEWER - DOOR HINGES
- 120 OUTWARD OPENING - ESCAPE DOORS
- 121 CLASSIC DOORS - IRREGULAR FORMS
- 124 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF ENTRANCE DOORS
- 126 EXPANSION - THRESHOLD - FLOOR RECESS - ANGLE PROFILE


Gruppe ST - Ornamentgläser  
Group ST - Ornament glasses



Satinato



Master line



Mastercarré


Gruppe 1 - Sandgestrahlte Gläser  
Group 1 - Sandblasted glass




Madras UADI



Madras PAVE



Parsoi grau  
Parsoi grey



sandgestrahltes Element auf Float-Glas  
Sandblasted elements on Float-Glass




sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas  
Sandblasted elements on Satinato-Glass



sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas  
Sandblasted elements on Mirror-Glass

Gruppe 2  
Group 2



Satinato Glas mit Bleiband und weisser Facette  
Satinato Glass with lead tape and white bevels



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weisser Facette  
Sandblasted elements on Satinato-Glass with white bevels



sandgestrahltes Element auf Float-Glas und Bleiband  
Sandblasted elements on Float-Glass and lead tape

Gruppe 3  
Group 3



- Gläser nach Wunsch oder Ihren Skizzen,  
Exclusive Gläser mit Kristallen


- Glasses by own desire or draft,  
exclusive crystal glasses



Art. 2420



Art. 2483



sandgestrahltes Element auf auf Float-Glas mit Kristallen  
Sandblasted elements on auf Float-Glass with crystals



sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Kristall  
Sandblasted elements on Satinato-Glass with crystal

4-fach Verglasung  
an Türflügel


Seebis is with  
quadruple  
glazed glass

Ug-Wert  
4-fach Verglasung  
0,3 W/m<sup>2</sup>/K

Ug-value  
quadruple glazed glass  
0,3 W/m<sup>2</sup>/K

EdgeTech  
SUPER SPACER  
ALS GLAS-  
DISTANZHALTER

SUPER SPACER  
AS GLASS SPACER



Standard Verglasung - 4-fach-Verglasung -  
VSG 3.3.1. - aussen und innen


- 1 - Float-Glas (VSG 3.3.1.) 6mm - aussen
- 2 - Glas Gruppe ST, 1, 2 oder 3
- 3 - Float-Glas 4mm
- 4 - Float-Glas (VSG 3.3.1.) 6mm - innen

Standard glazing - quadruple glazed glass -  
VSG 3.3.1. - outside and inside

- 1 - Float-Glass (VSG 3.3.1.) 6mm - outside
- 2 - Glass Group ST, 1, 2 or 3 - 4mm
- 3 - Float-Glass 4mm
- 4 - Float-Glas (VSG 3.3.1.) 6mm - inside

IM SEITENTEIL - 3-FACH VERGLASUNG  
- VSG 3.3.1. - im Aufpreis

GLASS IN SIDE GLASS - TRIPLE GLAZED  
- VSG 3.3.1. - additional payments




APPLIKATION - EDELSTAHL POLIERT  
APPLICATION - POLISHED STAINLESS STEEL



INTARSIIEN 4mm - EDELSTAHL POLIERT  
INLAYS 4mm - POLISHED STAINLESS STEEL




INTARSIIEN 15 oder 20mm - EDELSTAHL POLIERT  
INLAYS 15 or 20mm - POLISHED STAINLESS STEEL



APPLIKATION - Float 6mm Sicherheitsglas/emalliert in 4 RAL-Farben -  
RAL 9005, 9006, 7024 und 7031


APPLICATION - Float 6mm tempered enamelled in 4 RAL colours -  
RAL 9005, 9006, 7024 and 7031



APPLIKATION - EDELSTAHL GEBÜRSTET  
APPLICATION - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIIEN 4mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET  
INLAYS 4mm - BRUSHED STAINLESS STEEL



INTARSIIEN 10 oder 20mm - EDELSTAHL GEBÜRSTET  
INLAYS 10 or 20mm - BRUSHED STAINLESS STEEL

INOX-INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Damit die Türfüllung lange schön bleibt und auf Dauer geschützt ist, verwenden Sie für ihre Instandhaltung pH neutrale Reinigungsmittel. Man sollte die Reinigungsmittel nicht benutzen, die nicht zur Instandhaltung von INOX geeignet sind, d.h. Abrasivstoffe oder Mittel mit aggressiven Eigenschaften.

INOX MAINTENANCE AND KEEPING

Use pH-neutral cleaning detergents for panel maintenance in order to keep it beautiful for a long time. One should not use detergents unsuitable for INOX maintenance, i.e. abrasives or detergents with aggressive components.

Standardfarben  
Standard colours



RAL 9003 glanz  
RAL 9003 gloss



RAL 9016 glanz oder matt  
RAL 9016 gloss or mat



Bei den RAL Farbtönen 8022, 9004, 9005, 9011 und 9017 ist keine Garantie gewährleistet.

On RAL colours 8022, 9044, 9005, 9011 and 9017 we don't give a guarantee.

Farben nach RAL (Auswahl) - RAL colours (selection)



RAL 1020




RAL 6005



RAL 7015



RAL 8017



GRIGIO ANTICO



RAL 3005




RAL 7001



RAL 7016



RAL 9001



F 29/80077



RAL 3004




RAL 7005



RAL 7024



RAL 9005



PUNTO GRIGIO



RAL 3009




RAL 7011



RAL 7043



RAL 9006



BETON HELL - CONCRETE LIGHT



RAL 5001



RAL 7012



RAL 7044



RAL 9007



BETON DUNKEL - CONCRETE DARK

HOLZ DEKORE - WOODEN DECORS




EICHE HELL FS - LIGHT OAK FS



GOLDEN OAK FS



EICHE DUNKEL FS - DARK OAK FS




NUSSBAUM DUNKEL FS - WALNUT DARK FS



WENGE FS

ZUSATZ DEKORE - ADDITIONAL DECORS



ZEBRANO LIGHT



ZEBRANO DARK



KARBON - CARBON



KIRSCHBAUM - CHERRY



PUNTO MARONE

Die Bilder der Dekore und Farben können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Um sicherzugehen wie die Holzdekore, Zusatzdekore oder die ausgewählten Farben aussehen, bitte fragen Sie nach unserem RAL Fächer.


Photographs of decors and colours may vary from actual appearance. For you to be sure of the actual appearance of the decor - wood, additional decors as well as in selected colors from the RAL chart, please ensure that you have our colour palette.

**SCHÜCO SH 2**

**Schwenkhaken-Schloss**  
 Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:  
 1-fig. Anschlagtüren  
 2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel).  
**Alle Ausführungen mit:**  
 - Schließplatten in YE enthalten  
 - Wechsel, 2-teilig  
 - Drückhöhe 1050 mm über OKFF,  
 - 10 mm Drückernuss  
 - U-Stulp, RAL 9007 lackiert  
 - Falle und Riegel (Hauptschloss)  
 - 2 Stück Schwenkhaken  
 - Fallen, Riegel und Schwenkhaken,  
 Messing vernickelt

**Claw bolt lock**  
 Can be used in Schüco ADS HD for:  
 Single-leaf rebated doors  
 Double-leaf rebated doors (access leaf)  
**All designs with:**  
 - Strike plates included in PU  
 - Latch retention, double-throw  
 - Handle height 1050 mm above FFL  
 - 10 mm spindle  
 - U-shaped meeting stile, coated in  
 RAL 9007  
 - Latch and dead bolt (main lock)  
 - 2 x claw bolts  
 - Latch, dead bolt and claw bolts,  
 nickel-plated brass

SH 2	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	WK2
DORMIAS BACKSET	35mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	10mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ELECTRIC STRIKE PLATE	OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZGENÜGUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTIONAL



**OPTION FÜR SPRECHANLAGE:**  
 1. A1 ODER A4 - AUTOMATIC SCHLOSS  
 2. A-OFFNER  
 3. KABELÜBERGANG  
 4. NETZTEIL  
 (5. SPRECHANLAGE)\*

**OPTION FOR DOOR INTERCOM:**  
 1. A1 OR A4 - AUTOMATIC LOCK  
 2. A-OPENER  
 3. CABLE TRANSFER  
 4. POWER SUPPLY  
 (5. DOOR INTERCOM)\*



OPTION  
OPTIONAL



**Elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Verkabelung**  
 Die Tagesfalle für temporär flexibles Ein- und Ausströmen ohne Schlüsseldrehung.  
 Einstellung des Elektroöffners:  
 - Beim Öffnen nach innen maximal in den Raum einstellen  
 - Beim Öffnen nach außen maximal nach außen einstellen  
**VORSICHT:** Eine über den Elektroöffner (Tagesfalle) geschlossene Tür gilt nicht als verriegelt. Die optimale Sicherheit ist nur gewährleistet wenn die Tür über den Profilynder verriegelt ist.

**Electric door opener with day latch and cabling**  
 Day latch for temporary passing without using the key.  
**POSITION OF ELECTRIC STRIKE PLATE**  
 - For door with inward opening place electric strike plate maximal toward the inside  
 - For door with outward opening place electric strike plate maximal toward the outside  
**CAUTION:** when using electric door opener with day latch door do not consider to be locked. Optimal safety is assured using the Profilynder.

Sicherungsbolzen - OPTION WK3  
 Safety pin - OPTIONAL WK3

**A1**

**3 Riegel-Fallenschloss**  
 Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:  
 1-fig. Anschlagtüren  
 2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel).  
**Alle Ausführungen mit:**  
 - Wechsel, 1-teilig  
 - Drückhöhe 1050 mm über OKFF,  
 - 8mm Drückernuss  
 - U-Stulp, INOX  
 - 2 Stück selbstverriegelnde Fallriegel und Riegel (Hauptschloss)  
 - Falle, Riegel und Fallriegel glanzvernickelt

**3-point latch-and-bolt lock**  
 Can be used in Schüco ADS HD for:  
 - Single-leaf rebated doors  
 - Double-leaf rebated doors (access leaf)  
**All designs with:**  
 - Latch retention, single-throw  
 - Handle height 1050 mm above FFL  
 - 8 mm spindle  
 - U-shaped meeting stile, stainless steel  
 - 2 x self-locking latch bolts and dead bolts (main lock)  
 - Latch, bolt and latch bolts, polished nickel plate

A 1	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	WK2
SELBSTVERRIEGLEND SELF-LOCKING	✓
PNM-FUNKTION PNM FUNCTION	OPTIONAL
SICHERUNGSRÜGEL SECURITY CATCH	OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTIONAL
DORMIAS BACKSET	45mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	8mm
FALLE/RIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZGENÜGUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTIONAL



OPTION  
OPTIONAL



OPTION  
OPTIONAL



**Systemvorteile**  
 - Kein Aufschraubschloss und keine Kette  
 - Von innen mit Drehknopf verriegeln und entriegeln  
 - Der von innen aktivierbare Spantbügel kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden  
 - Für DIN links / rechts verwendbar  
 - Lieferbar in allen gängigen Normmaßen (als D = 35mm) und angepasst zu den Normmaßen des Hauptschlosskastens

**System benefits**  
 - No face-fixed lock and no chain  
 - Can be locked and unlocked from the inside via the thumbturn  
 - The safe-T-catch which is activated from the inside can be deactivated from the outside via the locking cylinder  
 - Usable for DIN L/RH (non-handed)  
 - Available in all standard backsets (from backset = 35mm) and adapted to the backsets of the main lock case

**Automatic-Fallenriegel und Tagesentriegelung**

Zwei Automatic-Fallenriegel treten nach dem Zuziehen der Tür mit 20 mm Ausschuss in Kraft. Sie werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Bei Bedarf können diese mechanisch im Schloss amletiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. Ein bequemes Begehen der Tür ohne Schlüssel ist jederzeit möglich.

**Automatic latchbolt and daytime release function**  
 Two Automatic latchbolts throw 20 mm as soon as the door is pulled shut. They automatically function as deadbolts which are secured against being pushed back. If required, the Automatic latchbolts can be mechanically disarmed in the lock. With the daytime release function activated, it is possible to pass through the door comfortably without having to use the key.

**SCHÜCO A4**

**5 Riegel-Fallenschloss**  
 Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:  
 1-fig. Anschlagtüren  
 2-fig. Anschlagtüren (Gangflügel).  
**Alle Ausführungen mit:**  
 - Wechsel, 1-teilig  
 - Drückhöhe 1050 mm über OKFF,  
 - 10 mm Drückernuss  
 - U-Stulp, INOX  
 - 4 Stück selbstverriegelnde Fallriegel und Riegel (Hauptschloss)  
 - Falle, Riegel und Fallriegel glanzvernickelt

**5-point latch-and-bolt lock**  
 Can be used in Schüco ADS HD for:  
 - Single-leaf rebated doors  
 - Double-leaf rebated doors (access leaf)  
**All designs with:**  
 - Latch retention, single-throw  
 - Handle height 1050 mm above FFL  
 - 10 mm spindle  
 - U-shaped meeting stile, stainless steel  
 - 4 x self-locking latch bolts and dead bolts (main lock)  
 - Latch, bolt and latch bolts, polished nickel plate

A 4	
WIDERSTANDSKLASSE SECURITY CLASS	WK2
SELBSTVERRIEGLEND SELF-LOCKING	✓
BARRIEREFREI FAST ACCESS	OPTIONAL
MOTORISCHE FUNKTION ELECTRIC OPERATION	OPTIONAL
DORMIAS BACKSET	40mm
DRÜCKERNUSS SPINDLE	10mm
FALLE/RIEGELÜBERWACHUNG LATCH BOLT MONITORING	OPTIONAL
FEUERSCHUTZ- UND RAUCHSCHUTZGENÜGUNG FIRE/SMOKE PROTECTION APPROVAL	OPTIONAL



OPTION  
OPTIONAL






Arte - AFS - 25,1x52,1mm



Integra - IFS - 45,5x91,5mm




1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner  
Ideal mounting height for the finger scanner



Moorschloss A1 ODER A4  
Motorised lock A1 OR A4



1550mm - Ideale Montagehöhe für den Fingerscanner  
Ideal mounting height for the finger scanner



Moorschloss A1 ODER A4  
Motorised lock A1 OR A4

Fingerscanner SET ENTHÄLT  
Fingerscanner - AFS  
Adapterkabel  
Steuereinheit  
Kabelübergang  
Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE  
Finger scanner - AFS  
Adapter cable  
Control panel  
Cable transfer  
Power supply

Fingerscanner SET ENTHÄLT  
Fingerscanner - IFS  
Adapterkabel  
Kabelübergang  
Netzteil

Finger scanner SET INCLUDE  
Finger scanner - IFS  
Adapter cable  
Cable transfer  
Power supply




weiße Tastatur  
WKB - 48x94mm



schwarze Tastatur  
BKB - 48x94mm



1550mm - Ideale Montagehöhe für die Tastatur  
Ideal mounting height for the keypad



Moorschloss A1 ODER A4  
Motorised lock A1 OR A4

TASTATUR SET ENTHÄLT  
Tastatur - WKB ODER BKB  
Adapterkabel  
Kabelübergang  
Netzteil

KEYPAD SET INCLUDE  
Keypad - WKB OR BKB  
Adapter cable  
Cable transfer  
Power supply

STANDARDANGEBOT  
STANDARD OFFER



H 1 Aluminium Natureloxiert  
Aluminium natural Anodized

H 1 weiss  
H 1 white




H 1 Edelstahl  
H 1 stainless steel

Schöco Design für 8 verstellbare Griffhöhen und 4-türker Kevlar  
Schöco Design for 8 adjustable handle heights and 4-türker Kevlar


H 2 Edelstahl  
H 2 stainless steel

H 2 Aluminium Natureloxiert  
H 2 Aluminium natural Anodized



KV 1L<sup>1)</sup>

KV 2L



KV 3L

KV 4L



KV 5L

<sup>1)</sup>Auf der Abbildung aller links Drücker  
<sup>2)</sup>All knobs on pictures are left.

ZUSATZANGEBOT  
SPECIAL OFFER



RMM - Sicherheits Rosette  
Edelstahl matt, Ø30mm

RMM - Security rosette  
Stainless steel mat, Ø30mm



RMV -  
Edelstahl matt, Ø50mm

RMV -  
Stainless steel mat, Ø50mm



RKP 50 - Edelstahl poliert,  
37,5x54,5mm

RKP 50 - polished stainless steel,  
37,5x54,5mm



ROP 50 - Edelstahl poliert,  
37,5x74,5mm

ROP 50 - polished stainless steel,  
37,5x74,5mm



RSP 10 - Kratzschutz,  
Edelstahl poliert, 50x100mm

RSP 10 - protection for door,  
polished stainless steel, 50x100mm



Schließsystem S 88  
Not- und Gefahrenfunktion  
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252  
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking  
5-stufige Profilzylinder mit parametrischem Schließprofil  
6 Schlüssel: Stahl nickelplatt  
Schlüsselcodierung für einfache Hochschlüsselbestellung  
Features and benefits of the S 88 locking system:  
emergency and danger function  
Tested according to EN 1303 and DIN 18252  
With bumping protection standard  
5-pin profile cylinder with parametric key profile  
6 Key: nickel-plated steel  
Key coding for easy ordering of duplicate keys

Drehknopf innen  
Knob from inside

SK 88



Schließsystem S 30  
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252  
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking  
5-stufige Profilzylinder  
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber  
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder  
Standard features of the S 30 locking system:  
Tested according to EN 1303 and DIN 18252  
Bumping protection standard  
5-pin profile cylinder  
6 Keys: high-quality nickel silver  
Key combinable with SE transponder

Drehknopf innen  
Knob from inside

SK 30



Wendeschlüsselsystem S 50  
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252  
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking  
6-stufige Profilzylinder  
6 Schlüssel: hochwertiges Neusilber  
Schlüssel kombinierbar mit SE-Transponder  
Reversible key system S 50  
Tested according to EN 1303 and DIN 18252  
With bumping protection standard  
6-pin profile cylinder  
6 Keys: high-quality nickel silver  
Key combinable with SE transponder

Drehknopf innen  
Knob from inside

SK 50



Wendeschlüsselsystem S 45  
Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252  
Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking  
Profilzylinder mit vier Stützfäden  
6 Schlüssel: Hochwertiges Neusilber  
 Geeignet für komplexe Schließanlagen im gewerblichen Bereich  
 Geeignet für registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich  
Reversible key system S 45  
Tested according to EN 1303 and DIN 18252  
Bumping protection standard  
Profile cylinder with four tumbler pin rows  
6 Keys: high-quality nickel silver  
Suitable for complex master key systems in the industrial sector  
Suitable for registered key bittings with security card in the private sector

Drehknopf innen  
Knob from inside

SK 45



EDELSTAHL POLIERT



**GRIF DPS** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750,  
950 und 1150mm

DPS 550  
DPS 750  
DPS 950  
DPS 115

**GRIF DDS** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750,  
950 und 1150mm

DDS 550  
DDS 750  
DDS 950  
DDS 115

**HANDLE DPS** -  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750,  
950 and 1150mm

DPS 550  
DPS 750  
DPS 950  
DPS 115

**HANDLE DDS** -  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750,  
950 and 1150mm

DDS 550  
DDS 750  
DDS 950  
DDS 115

EDELSTAHL POLIERT



**GRIF DPK** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750,  
950 und 1150mm

DPK 550  
DPK 750  
DPK 950  
DPK 115

**GRIF DOK** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750,  
950 und 1150mm

DOK 550  
DOK 750  
DOK 950  
DOK 115

**HANDLE DPK** -  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750,  
950 and 1150mm

DPK 550  
DPK 750  
DPK 950  
DPK 115

**HANDLE DOK** -  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750,  
950 and 1150mm

DOK 550  
DOK 750  
DOK 950  
DOK 115

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF KPB** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750, 950  
und 1150mm

KPB 550  
KPB 750  
KPB 950  
KPB 115

**GRIF KCB** -  
Edelstahl gebürstet,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750, 950  
und 1150mm

KCB 550  
KCB 750  
KCB 950  
KCB 115


**HANDLE KPB** -  
brushed stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750, 950,  
1150 and 1150mm

KPB 550  
KPB 750  
KPB 950  
KPB 115

**HANDLE KCB** -  
brushed stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 550, 750, 950,  
1150 and 1150mm

KCB 550  
KCB 750  
KCB 950  
KCB 115

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF OPB** -  
Edelstahl poliert,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750, 950,  
1150, 1650 und 1950mm

OPB 550  
OPB 750  
OPB 950  
OPB 115  
OPB 160  
OPB 190

**GRIF OCB** -  
Edelstahl gebürstet,  
Stärke 30mm,  
Höhe 550, 750, 950,  
1150, 1650 und 1950mm

OCB 550  
OCB 750  
OCB 950  
OCB 115  
OCB 160  
OCB 190

**HANDLE OPB** -  
polished stainless steel,  
thickness 30mm,  
height 550, 750, 950,  
1150, 1650 and 1950mm

OPB 550  
OPB 750  
OPB 950  
OPB 115  
OPB 160  
OPB 190

**HANDLE OCB** -  
brushed stainless steel,  
thickness 30mm,  
height 550, 750, 950,  
1150, 1650 and 1950mm

OCB 550  
OCB 750  
OCB 950  
OCB 115  
OCB 160  
OCB 190

EDELSTAHL POLIERT



**GRIF PBA** -  
für Medial AT 30E,  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 1150mm

PBA 115

**GRIF PVA** -  
für Medial VA 25E,  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Höhe 1150mm

PVA 115

**HANDLE PBA** -  
für Medial AT 30E,  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 1150mm

PBA 115

**HANDLE PVA** -  
für Medial VA 25E,  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 1150mm

PVA 115

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF KPB** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 750

KPB 750

**GRIF KCB** -  
Edelstahl gebürstet,  
Breite 30mm,  
Stärke 30mm,  
Höhe 750mm

KCB 750

**HANDLE KPB** -  
polished stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 750mm

KPB 750

**HANDLE KCB** -  
brushed stainless steel,  
width 30mm,  
thickness 30mm,  
height 750mm

KCB 750

**GRIF OPB** -  
Edelstahl poliert,  
Stärke 30mm,  
Höhe 750, 1150, 1650  
und 1950mm

OPB 750

**GRIF OCB** -  
Edelstahl gebürstet,  
Stärke 30mm,  
Höhe 750mm

OCB 750

**HANDLE OPB** -  
polished stainless steel,  
thickness 30mm,  
height 750, 1150, 1650  
and 1950mm

OPB 750

**HANDLE OCB** -  
brushed stainless steel,  
thickness 30mm,  
height 750, 1150, 1650  
and 1950mm

OCB 750

**GRIF LDM** - Edelstahl mattiert, Breite 40mm, Stärke 30mm, Höhe 50mm  
**HANDLE LDM** - brushed stainless steel, width 40mm, thickness 30mm, height 50mm

LDM 450

**GRIF TRM** - Edelstahl mattiert, Breite 40mm, Stärke 30mm, Höhe 50mm  
**HANDLE TRM** - brushed stainless steel, width 40mm, thickness 30mm, height 50mm

TRM 450

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF KPB** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 40mm,  
Stärke 40mm,  
Höhe 750, 1150, 1650  
und 1950mm

KPB 750  
KPB 1150  
KPB 1650  
KPB 1950

**GRIF KCB** -  
Edelstahl gebürstet,  
Breite 40mm,  
Stärke 40mm,  
Höhe 750, 1150, 1650  
und 1950mm

KCB 750  
KCB 1150  
KCB 1650  
KCB 1950

**HANDLE KPB** -  
polished stainless steel,  
width 40mm,  
thickness 40mm,  
height 750, 1150, 1650  
and 1950mm

KPB 750  
KPB 1150  
KPB 1650  
KPB 1950

**HANDLE KCB** -  
brushed stainless steel,  
width 40mm,  
thickness 40mm,  
height 750, 1150, 1650  
and 1950mm

KCB 750  
KCB 1150  
KCB 1650  
KCB 1950

\* Bei der Bestellung von Auszuggriffen KCB 1650 und KPB 1650 - beträgt die Mindesthöhe der Tür 2050mm  
- Auszuggriffe KCB 1950 und KPB 1950 sind auch mit LED-Dioden erhältlich - LDM - Ø 16mm (in dies Griff werden 6 LED-Dioden eingebaut). In diesem Fall bitte am Ende der Griffbestellung den Buchstaben F hinzufügen wie z.B. KPB 115 F  
- in der Griffen KCB 115, 160, 190, KPB 115, 160 und 190 kann die Finger-scanner AFS eingebaut werden. In diesem Fall bitte vor Buchstaben F hinzufügen wie z.B. KPB 115 AFS.

\* When ordering handles KCB 1650 and KPB 1650 - minimal height of the door should be 2050mm  
- Handles KCB 1950 and KPB 1950 are also available with LED diodes LDM - Ø 16mm (in this handle 6 LED diodes are built in the handle). In that case at the end of the handle name add letter F (e.g. KPB 115 F)  
- Handles KCB 115, 160, 190, KPB 115, 160 and 190 can be with finger scanner - AFS. In that case at the end of the handle name add letter F (e.g. KPB 115 AFS).

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF OPT** -  
Edelstahl poliert,  
Stärke 30mm,  
Höhe 120mm

OPT 100

**GRIF OCT** -  
Edelstahl gebürstet,  
Stärke 30mm,  
Höhe 120mm

OCT 100

**HANDLE OPT** -  
polished stainless steel,  
thickness 30mm,  
height 120mm

OPT 100

**HANDLE OCT** -  
brushed stainless steel,  
width 30mm,  
height 120mm

OCT 100

EDELSTAHL POLIERT oder GEBÜRSTET  
STAINLESS STEEL POLISHED or BRUSHED



**GRIF OPK** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 170mm,  
Höhe 50mm

OPK 500

**GRIF OCK** -  
Edelstahl gebürstet,  
Breite 170mm,  
Höhe 50mm

OCK 500

**GRIF OPK** -  
Edelstahl poliert,  
Breite 120mm,  
Höhe 100mm

OPK 100

**GRIF OCK** -  
Edelstahl gebürstet,  
Breite 120mm,  
Höhe 100mm

OCK 100

**HANDLE OPK** -  
polished stainless steel,  
width 170mm,  
height 50mm

OPK 500

**HANDLE OCK** -  
brushed stainless steel,  
width 120mm,  
height 100mm

OCK 100

**HOLZGRIFFE MIT POLIERTEM ODER GEBÜRSTETEM EDELSTAHL - Exclusive Angebot**  
**WOODEN HANDLES WITH POLISHED OR BRUSHED STAINLESS STEEL - Exclusive offer**

Holzgriffe sind in drei Holzarten erhältlich - Kirsche, Nussbaum und Wenge. Holzgriffe können auch unter einem Winkel von 45° Grad eingebaut werden - Bezeichnungen PS 1\_, PS 2\_, PS 3\_ und PS 4\_. In diesem Fall können sie auch auf einem PVC Flügel eingebaut werden. Bezeichnungen für gebürstetes Edelstahl in den Griffen - GR 1\_, GR 2\_, GR 3\_ und GR 4\_.  
 Wooden handles are available in three types of wood - cherry, walnut and wenge. Wooden handles could be mounted at 45° - marks PS 1\_, PS 2\_, PS 3\_ and PS 4\_. In this case they could also be mounted on PVC sash. Marks for brushed stainless steel on wooden handles - GR 1\_, GR 2\_, GR 3\_ and GR 4\_.



**GRIFFF PR1** (ØCN oder Ø) -  
 Höhe 750, 950, 1150,  
 1300 und 1500 mm

- PR1W (für Wenge) 750
- PR1W (für Wenge) 950
- PR1W (für Wenge) 1150
- PR1W (für Wenge) 1300
- PR1W (für Wenge) 1500

- PR1N (für Nussbaum) 750
- PR1N (für Nussbaum) 950
- PR1N (für Nussbaum) 1150
- PR1N (für Nussbaum) 1300
- PR1N (für Nussbaum) 1500

- PR1K (für Kirsche) 750
- PR1K (für Kirsche) 950
- PR1K (für Kirsche) 1150
- PR1K (für Kirsche) 1300
- PR1K (für Kirsche) 1500

**HANDLE PR1** (ØCN or Ø) -  
 height 750, 950, 1150,  
 1300 and 1500 mm

- PR1W (for wenge) 750
- PR1W (for wenge) 950
- PR1W (for wenge) 1150
- PR1W (for wenge) 1300
- PR1W (for wenge) 1500

- PR1N (for walnut) 750
- PR1N (for walnut) 950
- PR1N (for walnut) 1150
- PR1N (for walnut) 1300
- PR1N (for walnut) 1500

- PR1K (for cherry) 750
- PR1K (for cherry) 950
- PR1K (for cherry) 1150
- PR1K (for cherry) 1300
- PR1K (for cherry) 1500



**GRIFFF PR2** (ØCN oder Ø) -  
 Höhe 750, 950, 1150,  
 1300 und 1500 mm

- PR2W (für Wenge) 750
- PR2W (für Wenge) 950
- PR2W (für Wenge) 1150
- PR2W (für Wenge) 1300
- PR2W (für Wenge) 1500

- PR2N (für Nussbaum) 750
- PR2N (für Nussbaum) 950
- PR2N (für Nussbaum) 1150
- PR2N (für Nussbaum) 1300
- PR2N (für Nussbaum) 1500

- PR2K (für Kirsche) 750
- PR2K (für Kirsche) 950
- PR2K (für Kirsche) 1150
- PR2K (für Kirsche) 1300
- PR2K (für Kirsche) 1500

**HANDLE PR2** (ØCN or Ø) -  
 height 750, 950, 1150,  
 1300 and 1500 mm

- PR2W (for wenge) 750
- PR2W (for wenge) 950
- PR2W (for wenge) 1150
- PR2W (for wenge) 1300
- PR2W (for wenge) 1500

- PR2N (for walnut) 750
- PR2N (for walnut) 950
- PR2N (for walnut) 1150
- PR2N (for walnut) 1300
- PR2N (for walnut) 1500

- PR2K (for cherry) 750
- PR2K (for cherry) 950
- PR2K (for cherry) 1150
- PR2K (for cherry) 1300
- PR2K (for cherry) 1500



**GRIFFF PR3** (ØCN oder Ø) -  
 Höhe 750, 950, 1150,  
 1300 und 1500 mm

- PR3W (für Wenge) 750
- PR3W (für Wenge) 950
- PR3W (für Wenge) 1150
- PR3W (für Wenge) 1300
- PR3W (für Wenge) 1500

- PR3N (für Nussbaum) 750
- PR3N (für Nussbaum) 950
- PR3N (für Nussbaum) 1150
- PR3N (für Nussbaum) 1300
- PR3N (für Nussbaum) 1500

- PR3K (für Kirsche) 750
- PR3K (für Kirsche) 950
- PR3K (für Kirsche) 1150
- PR3K (für Kirsche) 1300
- PR3K (für Kirsche) 1500

**HANDLE PR3** (ØCN or Ø) -  
 height 750, 950, 1150,  
 1300 and 1500 mm

- PR3W (for wenge) 750
- PR3W (for wenge) 950
- PR3W (for wenge) 1150
- PR3W (for wenge) 1300
- PR3W (for wenge) 1500

- PR3N (for walnut) 750
- PR3N (for walnut) 950
- PR3N (for walnut) 1150
- PR3N (for walnut) 1300
- PR3N (for walnut) 1500

- PR3K (for cherry) 750
- PR3K (for cherry) 950
- PR3K (for cherry) 1150
- PR3K (for cherry) 1300
- PR3K (for cherry) 1500



**GRIFFF PR4** (ØCN oder Ø) -  
 Höhe 750, 950, 1150,  
 1300 und 1500 mm

- PR4W (für Wenge) 750
- PR4W (für Wenge) 950
- PR4W (für Wenge) 1150
- PR4W (für Wenge) 1300
- PR4W (für Wenge) 1500

- PR4N (für Nussbaum) 750
- PR4N (für Nussbaum) 950
- PR4N (für Nussbaum) 1150
- PR4N (für Nussbaum) 1300
- PR4N (für Nussbaum) 1500

- PR4K (für Kirsche) 750
- PR4K (für Kirsche) 950
- PR4K (für Kirsche) 1150
- PR4K (für Kirsche) 1300
- PR4K (für Kirsche) 1500

**HANDLE PR4** (ØCN or Ø) -  
 height 750, 950, 1150,  
 1300 and 1500 mm


- PR4W (for wenge) 750
- PR4W (for wenge) 950
- PR4W (for wenge) 1150
- PR4W (for wenge) 1300
- PR4W (for wenge) 1500

- PR4N (for walnut) 750
- PR4N (for walnut) 950
- PR4N (for walnut) 1150
- PR4N (for walnut) 1300
- PR4N (for walnut) 1500

- PR4K (for cherry) 750
- PR4K (for cherry) 950
- PR4K (for cherry) 1150
- PR4K (for cherry) 1300
- PR4K (for cherry) 1500



**POSITION DES GRIFFS**  
**POSITION OF HANDLE**



Die Türbreite bestimmt die Einbauposition für den Griffverschlussschieber. Der Griff wird der Griff in der Mitte positioniert (B), es sei denn der Kunde führt genaue Einbaumaßnahmen im Flansch an.


Door width defines position of installation of the handle fittings (A). Regarding height handle is placed in the center of the door (B), except for cases when the customer clearly defines position of installation.

**TÜRSEITENTEILANLAGE**  
**LETTERBOXES FOR USE IN ENTRANCE PANELS**




Briefkastenanlagen zur Montage im Seitenteil je nach Wunsch des Kunden  
 Letterbox for mounting in the side panel depending on the request of the customer


**KASTENFORMEN**  
**LETTERBOX TYPE**



**FORM A - SENKRECHTE KÄSTEN**  
**TYPE A - VERTICAL BOXES**




**FORM B - WAGERECHTE KÄSTEN**  
**TYPE B - STRAIGHT BOX, HORIZONTAL**



**FORM C - SCHRÄGE KÄSTEN**  
**TYPE C - CHUTE, DIAGONAL**



**ALU-Einwurfklapp** - Namensschild und Entnahmesicherung  
**ALU-letterbox flap** - Name plate and removal lock



**Sprechsieb gelehrt**  
**Speechgrille, punched**



**Namensschild aus Phosphor**  
**Ringelknopf aus Edelstahl, rostfrei**  
**Nameplate, Phosphor**  
**Ballpush, Stainless Steel**

**BRIEFKASTENANLAGEN - TÜRSCHLIEßER**  
**LETTER BOX - DOOR CLOSER**

**OBERLIEGENDER TÜRSCHLIEßER**  
**OVERHEAD DOOR CLOSER**



Türschließer TS 3000 V bis 1100 mm Flügelbreite  
 Obenliegender Türschließer TS 3000 V für einflügelige rechte und linke Anschlagtüren bis 1100 mm zur Montage an Feuer- und Rauchschutztüren.

- Produktmerkmale**
- Türschließer TS3000 V mit Gleitschiene für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
  - Schließkraft einstellbar EN 1-4
  - Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
  - Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
  - Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
  - Optional: GEZE T-Stop Gleitschiene mit integrierter Öffnungsdeämpfung

TS 3000 V – Door closer for leaf widths of up to 1100 mm  
 Overhead door closer for single leaf right and left swing doors of up to 1,100 mm.  
 For mounting on fire and smoke protection doors.

- Product features**
- Door closer TS 3000 V with guide rail for doors with up to 1,100 mm leaf widths
  - Closing force - adjustable EN 1-4
  - Can be used for right and left swing doors without conversion
  - For fire and smoke protection doors
  - Latch action and closing speed can be adjusted
  - Optional extras: GEZE T-Stop guide rail with integrated opening buffer


Türschließer bis 1400 mm Flügelbreite  
 Dieser Obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Sonderausführung: GEZE Türschließer TS 5000 S mit vorne einstellbarer Schließverzögerung

- Produktmerkmale**
- Türschließer TS 5000 S mit Gleitschiene für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
  - Schließkraft einstellbar EN 2-6
  - Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
  - Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
  - Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
  - Integrierte Öffnungsdeämpfung und optische Schließkraftanzeige
  - Alle Funktionen von vorn einstellbar

TS 5000 – Door closer for leaf widths of up to 1,400 mm  
 This overhead door closer for single leaf doors represents clear lines. It is authorised for mounting on fire and smoke protection doors.  
 Special edition: GEZE door closer TS 5000 S with a front-adjustable closing delay

- Product features**
- Door closer TS 5000 with guide rail for doors with up to 1,400 mm leaf widths
  - Closing force, adjustable EN 2-6
  - Can be used for right and left swing doors without conversion
  - For fire and smoke protection doors
  - Hydraulic end stop and closing speed can be adjusted
  - Integrated opening buffer and optical closing force display
  - All functions can be set from the front

\*Oben auf dem Photo befinden sich Griffe, Größe 750 mm.  
 \*On the picture above you can see handles of 750 mm height.



Höhe 30mm  
ZSP 09 - Edelstahl poliert  
ZSC 09 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
ZSP 09 - Polished stainless steel  
ZSC 09 - Brushed stainless steel




Höhe 30mm  
ZSP 100 - Edelstahl poliert  
ZSC 100 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
ZSP 100 - Polished stainless steel  
ZSC 100 - Brushed stainless steel




Höhe 30mm  
ZSP 10 - Edelstahl poliert  
ZSC 11 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
ZSP 10 - Polished stainless steel  
ZSC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 30mm  
ZSP 10 - Edelstahl poliert  
ZSC 11 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
ZSP 10 - Polished stainless steel  
ZSC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 30mm  
ZSP 10 - Edelstahl poliert  
ZSC 11 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
ZSP 10 - Polished stainless steel  
ZSC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 30mm  
**EINSTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet  
**ZWEISTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet  
**DREISTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
**ONE-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel  
**TWO-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel  
**THREE-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel



Höhe 30mm  
**EINSTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet  
**ZWEISTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet  
**DREISTELLIGE**  
ZBP 10 - Edelstahl poliert  
ZBC 11 - Edelstahl gebürstet

Höhe 30mm  
**ONE-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel  
**TWO-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel  
**THREE-DIGIT**  
ZBP 10 - Polished stainless steel  
ZBC 11 - Brushed stainless steel



LDK - 45x45mm  
square LED Light  
- Fac. Adapter



LDN - 45x45mm  
square LED Light  
- Fac. Adapter included

LDO - 94x94mm  
square LED Light  
- Fac. Adapter

LDN - 94x94mm  
square LED Light  
- Fac. Adapter included



**TÜRSPION - SPY 1** - Montagebohrung ø13mm  
\*Türspione werden nicht an der Tür montiert, außer wenn der Kunde die genaue Montageposition im Bestellschein angibt

**DOOR VIEWER - SPY 1** - installation hole ø13mm  
\*we don't install door viewer on door, unless the customer puts precise position of installation on ordering form



**DIGITALER TÜRSPION - SPY 1 - SET**  
Ausmaß des Türspions **Ø32mm**  
Einbau ausführbar in die Türöffnungen **38-110mm** stark  
Größe des Bildschirms **125x68mm - 3.2"**  
Blickwinkel **105°**

**DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 1 - SET**  
outer dimension of the spyhole **Ø32mm**  
installation possible in the panels **38-110mm** thick  
screen dimension **125x68mm - 3.2"**  
angle of view **105°**



**DIGITALER TÜRSPION - SPY 2 - SET**  
Ausmaß des Türspions **45x70mm**  
Einbau ausführbar in die Türöffnungen **38-110mm** stark  
Größe des Bildschirms **138x76mm - 4.0"**  
Blickwinkel **105°**

**DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 2 - SET**  
outer dimension of the spyhole **45x70mm**  
installation possible in the panels **38-110mm** thick  
screen dimension **138x76mm - 4.0"**  
angle of view **105°**



**DIGITALER TÜRSPION - SPY 3 - SET**  
Ausmaß des Türspions **45x76mm**  
Einbau ausführbar in die Türöffnungen **38-110mm** stark  
Größe des Bildschirms **138x79mm - 4.3"**  
Blickwinkel **110°**

**DIGITAL DOOR VIEWER - SPY 3 - SET**  
outer dimension of the spyhole **45x76mm**  
installation possible in the panels **38-110mm** thick  
screen dimension **138x79mm - 4.3"**  
angle of view **110°**



**ROLLENTÜRBÄNDER DREITEILIG**  
Für Aluminiumtüren aller Serien optional.  
- Patentiertes Dübelssystem für die Befestigung an nach außen öffnenden Türen ermöglicht hohen Lastabtrag  
- Bewährte Befestigungstechnik bei nach innen öffnenden Türen  
- 3-dimensionale Einstellung möglich  
- Einbruchhemmung bis WK3 (RC3)  
- Max. Flügengewicht: 200 kg

**3-PART BARREL HINGE**  
Optional for all aluminium door series  
- Patented dowel system for fastening that enables high load transfer for door with outward opening  
- Proven fastening technique for doors with inward opening  
- 3-dimensional adjustment possible  
- Burglary resistance up to WK3 (RC3)  
- Max. sash weight: 200 kg

**4 STÜCK ROLLENTÜRBÄNDER**  
an der Tür montiert sind, wenn die Höhe des Tür 2000 mm bis max. 3050mm


**4 PIECES 3-PART BARREL HINGE**  
mounted on the door when height of the door is 2000mm to max. 3050mm



**VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER**  
- Hoher Sicherheitsstandard durch komplett verdeckt liegenden Beschlag  
- Öffnungswinkel 100°  
- 100% Wartungsfrei  
- 2-dimensionale Einstellung möglich  
- Max. Flügelpgewicht 170 kg  
- bei Ständermaßen der Tür werden zwei verdeckt liegende Türbänder verbaut.

**CONCEALED DOOR HINGES**  
- High level of security and protection against vandalism  
- opening angle 100°  
- 100% maintenance free  
- 2-dimensional adjustment possible  
- Max. sash weight 170 kg  
- On the door in standard height, two concealed door hinges are installed

**EINSTELLUNG HD ROLLENTÜRBÄNDER  
ADJUSTMENT OF THE HD 3-PART BARREL HINGE**



Türflügel mittels Keil unterstützen (Unterstützung für den Flügel)  
Door should be supported with wedge (to reduce the hinges)

Befestigungsschrauben lösen  
Scharniersystem um +2° drehen  
+ 2° drehen  
+ 2° drehen  
Höhenverstellung - alle Scharniersysteme "L2"  
Befestigung lösen  
Loosening of the hinge screws  
Lateral adjustment  
+ turn 2° screws  
+ turn 2° screws  
Height adjustment - all hinge systems  
Loose all screws for "L2" installation

die Höhe einstellen & den Spalt einstellen  
Adjust the height & close the gap

Befestigungsschrauben wieder festziehen  
All screws should be tightened again

**WARNHINWEIS:** Für die Verstellung IMMER die Türflügel unterstützen. Beim Lockern der Befestigungsschrauben, bitte darauf achten, dass die Schrauben nicht ganz gelöst werden!

**WARNING:** For the adjustment ALWAYS support the door. When loosening the fastening screws, please make sure that the screws are not completely solved!

AUSSENANSICHT  
OUTSIDE VIEW




INNENANSICHT  
INSIDE VIEW



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - DRUCKSTANGE B-7441 für Rohrleitertüren  
Produktinformationen -  
BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant, Hochhaltefeder.  
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern.  
Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel.  
Leistung: ungefacht.  
DIN rechts und DIN links verwendbar.  
Oberfläche: - Aluminium, F1; - Edelstahl, matt.  
Mit Montagezubehör.  
Hinweis: Die Druckstange ist auch zur Maß X zu bestellen. Mindestmaß 640 mm.

Hardware for escape doors to EN 1125 - B-7441 TOUCH BAR for narrow stile doors  
Product information -  
BKS touch bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated gear unit, 9 mm spindle.  
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. For use on active and passive door leaves.  
Cylinder hole: without hole  
Non-handed (DIN L/R/NH usable)  
Material colour: - aluminium, F1; - stainless steel  
With fixing accessories  
Note: The touch bar must also be ordered with dimension X. Minimum 640 mm.



Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125 - STANGENGRIFF für Rohrleitertüren  
Produktinformationen -  
BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273 und DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant.  
Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern. Mit Hochhaltefeder, geeignet zur Verwendung an Gang- und Standflügel, für schwere Türen bis 300 kg.  
DIN rechts und DIN links verwendbar.  
Oberfläche: - Aluminium, F1; - Edelstahl, matt.


Hardware for escape doors to EN 1125 - PUSH BAR for narrow stile doors  
Product information -  
BKS push bar for use on smoke protection, fire protection and escape doors to DIN 18273, DIN 4102 and EN 1634, with integrated stainless steel gear unit, 9 mm spindle.  
Approval to EN 1125 only in conjunction with approved BKS locks. With retention spring, suitable for use on medium weight active and passive door leaves up to 300 kg.  
Non-handed (DIN L/R/NH usable)  
Material colour: - aluminium, F1; - stainless steel



AUSSENÖFFNUNG MÖGLICH:  
- nur im AFL Profilsystem  
- die Stärke der Türfüllung ist 81 mm  
- KV Drücker aus unseren Angeboten kann man nicht einbauen (Seite 113)





OUTWARD OPENING AVAILABLE:  
- only AFL PROFILSYSTEME  
- thickness of panel 81 mm  
- KV door knobs from our offer cannot be mounted (page 113.)

KLASSISCHE TÜR  
CLASSIC DOOR



EINFLÜGELIGE KLASSISCHE TÜR  
- nur im AFL Profilsystem  
- die Stärke der Türfüllung max. 54 mm  
- Schloss - Dornmaß 35mm  
- Rosette Schüco

SINGLE DOOR CLASSIC DOOR  
- only AFL PROFILSYSTEME  
- thickness of panel max. 54 mm  
- Lock - Bore 35mm  
- Rosette Schüco




RUNDBOGEN VERSCHIEDENE FORMEN  
- nur im AFL Profilsystem  
- nur matt Pulverbeschichtet  
- min. Höhe 500mm  
- min. Breite 950mm


ROUND IRREGULAR FORMS  
- only AFL PROFILSYSTEME  
- only mat plastification  
- min. height 500mm  
- min. width 950mm



Innenansicht



Außenansicht



Außenansicht

Unsere Aluminiumtüren sind ein hochwertiges Produkt, wessen Einbau Kompetenz einschließt. Die Anweisungen beziehen sich auf Fachpersonen, qualifizierte Monteure und Elektroinstallateure. Vor jedem Arbeitsschritt muss man vorsichtig das entsprechende Anleitungsteil durchlesen und halten Sie sich bedingungslos an die vorgeschlagene Reihenfolge. Zur Ihrer Sicherheit lesen Sie besonders vorsichtig alle Warnhinweise durch. Alle Arbeiten, Einbau, Installationen oder Prüfungen müssen von Fachpersonen durchgeführt werden.

**TÜRENLIEFERANTEN**

Bei der Warenlieferung muss man die Positionen des Produkts bezüglich seine Vollständigkeit und eventuelle Mängel vorsichtig prüfen, bzw. muss man Makellosigkeit und eventuell beigelegte zusätzliche Ausstattung kontrollieren. Prüfen Sie, ob die Ware komplett geliefert wurde und gibt es irgendwelche optische Beschädigungen, z.B. Kratzer.

**EINBAU**

Der Einbau kann nur von einer Fachperson durchgeführt werden. Die Anweisungen müssen vorsichtig nach der Reihenfolge vor dem Einbau selbst durchgelesen werden. Der inkorrekte Einbau kann zur fehlerhaften Türfunktionalität und folglich zu einem dauerhaften Nichtfunktionieren oder Beschädigungen führen. Der Einbau muss nach den Anweisungen durchgeführt werden, weil nur so Makellosigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährt werden können. Bei der Missachtung der Anweisungen gilt eine begrenzte Garantie, bzw. diese entfällt völlig.

**! Die Tür ist wegen dem Transport verpackt und verriegelt. Die Schlüssel sind in der Verpackung des Herstellers beigelegt. Der Türflügel darf in keinem Fall getragen werden, bzw. über den Griff gehoben werden. Die Schrauben für den Türeinbau sind der Tür beigelegt.**

**Vorbereitungen auf den Einbau**

- Entfernen Sie jeweilige zusätzliche Ausstattung, die auf den Transportrahmen befestigt wurde.
- Legen Sie die Tür zusammen mit dem Holzrahmen vorsichtig auf den Boden, um den Flügel öffnen zu können (Bild 1).
- Entfernen Sie teilweise den Transportrahmen (Bild 2).
- Entfernen Sie die Schutzfolie des Türflügels unmittelbar vor der Kontrolle.
- Entfernen Sie den Türflügel von dem Türrahmen und stellen Sie ihn auf einen sicheren Platz (folgen Sie den Anweisungen für das Abnehmen des Flügels aus dem Rahmen, um die Beschädigungen zu vermeiden).
- Wenn es Seitenteile gibt, dann muss man die Gläser demontieren (beachten Sie die Anweisungen).
- Entfernen Sie den Transportrahmen.
- Wenn es notwendig ist, schützen Sie den Türflügel und den Rahmen mit einem Schutzklebeband. Beachten Sie, dass das Band Spuren hinterlassen kann, bzw. kann die Türbeschichtungen beschädigen.
- Werkzeug für den Einbau und die Türeinrichtung befindet sich nicht in der Lieferung.

**Einbaumöglichkeiten**

- Montage mit Anker
- Montage mit Schrauben

**! Der Rahmen darf nicht über die Wärmebrücke befestigt werden. In diesem Fall wird die Reklamation nicht anerkannt!**

**Demontage des Türflügels:**

- Öffnen Sie den Flügel unter 90° (Bild 2)
- Trennen Sie den Kabelübergang (zusätzliche Ausstattung) von dem Rahmen ab.
- Schrauben Sie den Sicherungsstift aus dem Band heraus
- Schlagen Sie die Kunststoffkappen aus dem Band heraus (nicht obligatorisch)
- Schrauben Sie die Schrauben auf
- Entfernen Sie den Türflügel, stellen Sie den auf einen sicheren Platz



Bild 1.

Bild 2.

**Glasdemontage beim Seitenteil:**

- Entfernen Sie die Dichtung
- Heben Sie die Glasleisten aus (drücken Sie diese zum Glas) und achten Sie auf die Position der einzelnen Glasleisten, da jede genau wegen kleinster Toleranzen angepasst wurde. Beim Zurücksetzen der Glasleisten auf die vorherige Positionen Acht geben.
- Entfernen Sie das Glas, und setzen Sie es auf eine weiche Unterlage an eine sichere Stelle.
- Bei Glasrücken bzw. -beschädigungen, die nicht auf dem Lieferschein vermerkt sind, besteht kein Reklamationsgrund.

**Glasmontage im Seitenteil:**

- Bitte achten Sie auf die richtige Montage des Seitenteils
- Die Glasmontage erfolgt auf der vorgegebenen Höhe. Das Seitenteilmotiv wird der Höhe des Türflügelmotivs angepasst.
- Glasleisten und Dichtungen werden eingefügt

**Drückermontage:**

- Mit Hilfe eines Werkzeuges heben Sie vorsichtig die Drückerrosette an der Rille ab und verschieben diese um 90°. Somit erhalten Sie Zugang zu den zwei Befestigungsschrauben
- Beide Schrauben anziehen und Drückerrosette aufsetzen.
- Funktionalität prüfen

**Griffmontage:**

- Griff auspacken und überprüfen.
- Stifte mit 3mm Imbusschlüssel anziehen
- Befestigung prüfen

**Austausch des Zylinders:**

- Beim Austausch des Zylinders achten Sie bitte darauf das der neue Zylinder die gleichen Maße hat. Sollten Sie die Maße nicht wissen, nehmen Sie den Zylinder heraus, messen Sie ihn nach und vergleichen Sie ihn mit dem vorhandenen.

**REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG**

Agressive, ätzende oder harte Materialien können die Türoberfläche beschädigen. Zum Reinigen von Aluminium-Eingangstüren verwenden Sie nur Wasser und pH-neutrale Reinigungsmittel und weiche Putzlappen. Bei den Reinigungsmitteln beachten Sie die Anweisungen vom Hersteller. Ölen Sie bewegliche Teile ein und einmal jährlich schmieren Sie sie ein. Verwenden Sie nur säurefreie Öle. Beim Reinigen verwenden Sie unseren Set zur Instandhaltung von Eingangstüren. Beim Glasreinigen verwenden Sie das übliche Mittel zum Glasreinigen.

Da man die Oberflächen beschädigen kann, dürfen Matt und Metallic Farben nicht poliert werden. Das Gleiche gilt bei den Matt Farben, bei denen man auch auf sichtbare Änderungen der Oberfläche rechnen muss.

**! ELEKTROANSCHLÜSSE: ACHTUNG: Netzspannung!**

**WARNUNG:** Wenn Sie bei der Montage des Elektroanschlusses nicht sicher sind, bitte wenden Sie sich zuerst an Ihren Monteur oder Elektroinstallateur.

Die Berührung mit der Netzspannung kann lebensgefährlich sein. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise:

- Nur Fachpersonen können die Elektroanschlüsse durchführen.
- Elektroinstallationen auf einem Gegenstand müssen den bestimmten Sicherheitsbedingungen entsprechen.

**! MISSACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU GARANTIEVERLUST FÜHREN!**



inside view

Your aluminium doors are a high quality product. Its installation needs to be done by professionals. The instructions are aimed for professionals, qualified assemblers and electricians. Before each working step carefully read relevant chapter of instructions and unconditionally stick to the suggested sequence. Take into consideration every sign of warning.

#### DOOR SUPPLIERS

When you deliver the doors, test all the positions of the product in sense of its entirety and possible defects, i.e. its complement and if there is any additional equipment to it. Check if the product is delivered in entirety and if the doors show some visible optical damage, e.g. scratches.

#### INSTALLATION

The installation of the entrance doors can be done only by a professional. Instructions are to be read carefully and according to the sequence before the installation. The incorrect installation can cause defective functionality of the doors and eventually permanent dysfunctionality or defects. The installation has to be done according to the instructions because only in that way the functionality and longevity of the product can be guaranteed. If instructions neglected, limited warranty is to be applied, i.e. warranty will be entirely annulled.



**Doors are packed and sealed because of the transport. Keys are attached in the package of the producer. It is strictly not allowed to carry door sash, i.e. pick it up above the handle or doorknob. The screws needed for the installation of entrance doors are attached.**

#### Preparations for Installation

- Remove all the additional equipment that is attached to the transport frame.
- Lay the door together with the wooden frame carefully on the floor so you can open the sash (picture 1)
- Partially remove the transport frame (picture 2)
- Directly before control remove protection foil of the door sash
- Remove door sash from the door frame and put it on a secure place (follow the instructions for removing sash from the frame in order to avoid damage).
- If there are any side lights, glasses are to be uninstalled (pay attention to the instructions)
- Remove the transport frame
- If needed, protect the door sash and frame with a protection stripe. Take into account that the stripe can leave marks of glue, i.e. can damage coating of the door.
- Instruments for installation and adjusting the doors are not in the delivery package.

#### Installation possibilities:

- Installation with anchor bolts
- Installation with screws



**It is now allowed to strengthen the frame over the thermal bridge. In case of strengthening over thermal bridge – reclamation will not be accepted!**

#### Uninstallation of Door Sash:

- Open the sash under 90° (picture 2)
- Separate cable access (additional equipment) from the frame.
- Unscrew safety pin from the staple
- Push plastic caps from the staple (not necessary)
- Unscrew the screws
- Remove the door sash and put it on a secure place.



Picture 1

Picture 2

#### Uninstallation of Glass with Side Lights:

- Remove the insulation layer
- Remove the bars that hold the glass (press it to the glass) and pay attention to position of every bar since each one of them is exactly adjusted due to minimum permitted variation. Pay attention when returning bars to the former position.
- Remove the glass and put it on a soft surface on a secure place
- There are no grounds for reclamation in case of breaking, i.e. damaging glasses that are not recorded on the delivery note.

#### Glass Position with Side Lights:

- We ask you to pay attention to correct adjusting of side lights
- Installation of glasses is performed on certain height. Motif of the side light is to be adjusted to the height of the motif of the door sash.
- Insert the bars that hold the glass and seal the gasket

#### Installation of the Doorknob

- With instruments we carefully pick up rosette of the doorknob in the groove and move it for 90°. In this way you will have access for 2 screws for strengthening.
- Screw both screws and adjust the rosette of the doorknob.
- Check the functionality

#### Installation of the Handle

- Unwrap the handle and check if everything is alright
- Strengthen the handle with imbus key
- Check if the handle is well strengthened

#### Replacement of Cylinders

When replacing cylinders, please check if the new cylinder has the same dimensions. If you do not know what is the dimension of the cylinder, take it out, measure it again and compare with the one you already have.

#### CLEANING AND MAINTAINING

Aggressive, sharp or rough materials can damage door surface. For cleaning of aluminium entrance doors use only water and ph-neutral cleaning detergents and soft cloths. With cleaning materials pay attention to producer's instructions. Moving parts should be oiled and once yearly greased. Use only acid-free oils. For cleaning use our set for maintaining entrance doors. For glass cleaning use usual detergent for glass cleaning.

It is not allowed to polish matt and metallic colours since surface can be damaged. The same applies to matt colours which can have visible changes on the surface.



**ELECTRO CONNECTIONS: ATTENTION: Voltage!**

**WARNING:** In case of doubts with electro connection, please first turn to your mechanic or electrician.


**Contact with voltage can be life dangerous. Take in account following warnings:**

- Only professionals can install the electro safely.
- Electro installations on the facility have to conform to certain conditions of security.



**NEGLECTING INSTRUCTIONS CAN LEAD TO LOSING RIGHT TO WARRANTY!**

**ALU-VERBREITERUNGEN SEITLICH UND OBERHALB**  
**ALU-LATERAL AND UPPER EXPANSION**




VERFÜGBARE MAßE 100mm, 54mm, 44mm, 34mm und 26mm  
 AVAILABLE DIMENSIONS 100mm, 54mm, 44mm, 34mm and 26mm

**FUßBODENAUFBAUPROFIL**  
**FLOOR RECESS**




ALU ADAPTER 30mm  
 PVC VERBREITERUNGEN 50mm  
 PVC EXPANDING ADDITIONS 50mm  
 PVC VERBREITERUNGEN 30mm  
 PVC EXPANDING ADDITIONS 30mm

**BODENSCHWELLE**  
**THRESHOLD**



**ALTBAUSCHWELLE**  
**OLD-THRESHOLD**




**FLACHE BODENSCHWELLE**  
**FLAT THRESHOLD**



TÜRFLÜGEL MIT INTEGRIERTER BÜRSTENLEISTE  
 SASH WITH INTEGRATED BRUSH STRIP

**ECKVERBINDUNGSPROFILE**  
**ANGLE PROFILE**



Die Fotos der Türen, der Farben und der Gläser können vom wirklichen Aussehen abweichen.  
 The photos of the doors, the colors and the glasses may differ from the actual appearance.

